

# HANSGROHE & AXOR

## DESIGN BOOK

---

QUALIDADE SUPERIOR, TECNOLOGIAS DISTINTAS E EXCELÊNCIA EM DESIGN

AXOR

# Tecnologias Inovadoras




## EcoSmart

Tecnologia de economia de água e energia sem a perda do conforto de uso.



## AirPower

Mistura de água e ar, mantendo as gotas volumosas, leves e macias. Desta forma é possível economizar água sem sacrificar o conforto.



## CoolStart

Maior economia de água e energia, pois o jato inicia na temperatura fria e é aquecido conforme o usuário gira o volante para a esquerda.




## QuickClean

Basta esfregar os crivos de silicone para a retirada de calcário. Isso garante maior durabilidade ao produto.



## Select

Troca dos jatos por meio de um botão mecânico, macio e ergonômico, garantindo uma experiência de banho extremamente confortável.



## XXL Performance

Chuveiro com dimensões generosas que permite cobrir toda a superfície do corpo com água proporcionando o máximo conforto.



## Baixa e alta pressão

Ótima performance desde construções térreas até grandes edifícios (2 a 40 mca)



## Comfort Zone

A altura ideal para qualquer tipo de cuba.

Bem vindo à Hansgrohe	04 - 09
Tecnologias inovadoras	10 -25
Serviços de Planejamento & Assistência Técnica	26 - 29
Marca Axor	30 -195
Marca Hansgrohe	196- 283
Hansgrohe iSpecify	284

# Bem vindo a Hansgrohe

---

Temos muito orgulho em apresentar a você o nosso negócio, valores, filosofia de design, portfolio de produtos e, finalmente, o valor agregado que oferecemos para o segmento de Projetos e Hotelaria.

O Grupo Hansgrohe é uma empresa que emprega mais de 4.000 pessoas, tem 10 fábricas ao redor do mundo, escritórios em 34 países e distribuição de seus produtos em mais de 140 países.

Nossos premiados produtos para banheiro e cozinha são projetados pela excelente engenharia alemã com inovação de ponta, tecnologias únicas e uma grande facilidade de instalação.

Representado por nossas duas marcas, Hansgrohe e Axor, somos reconhecidos como referência mundial no segmento de metais.

No Brasil, a Hansgrohe está presente desde 2010 com uma visão única: oferecer soluções inovadoras com qualidade premium ao mercado brasileiro com produtos que atendem às normas nacionais.

Qualidade alemã excepcional, suporte comercial e técnico e durabilidade superior são alguns compromissos que você pode confiar que a Hansgrohe entregará ao seu projeto.

*Hansgrohe Brasil*





# hansgrohe

Os banheiros e salas de banho mudaram. A Hansgrohe e Axor estão alinhadas com essas mudanças, e oferecem a arquitetos, designers de interiores e projetistas, soluções adequadas e inovadoras para agregar valor e diferenciar cada projeto de maneira única e exclusiva.

Ambas as marcas representam a mais moderna tecnologia, design reconhecido mundialmente e qualidade superior "Made in Germany".

São mais de 115 anos de tradição e experiência em engenharia de metais e chuveiros. Uma tecnologia imbatível alinhada à inventividade, extrema abertura a novas ideias, compromisso com a perfeição e uma genuína paixão pelo elemento água. Estes são os fatores que motivam a Hansgrohe a constantemente perseguir a excelência de seus produtos e oferecer as melhores soluções do mercado.

# AXOR

## **AXOR é uma marca de luxo.**

Ditamos grandes tendências globais na criação de soluções extraordinárias, que impactam o resultado final das salas de banho e cozinhas com o que há de mais diferenciado no design de vanguarda.

Nossos exclusivos produtos são desenvolvidos em estreita colaboração com os mais renomados designers do mundo. Destinados a clientes com alto senso estético e apreço pelo design minimalista e sofisticado, a Axor oferece um mundo de possibilidades para o desenvolvimento de projetos distintos.

Na AXOR, luxo é definido pela constante busca da perfeição no design e em cada detalhe.





**ÁGUA É  
O NOSSO  
ELEMENTO.  
DESDE 1901.**

# Tecnologias inovadoras para o seu projeto

Níveis excepcionais de qualidade

## Engenharia Alemã

A Hansgrohe oferece a mais alta qualidade que pode ser verificada em cada detalhe do produto. Isso agrega valor aos seus projetos e satisfação de longo prazo aos seus clientes. Nossos departamentos internos de pesquisa e desenvolvimento estão constantemente inovando. O uso de materiais premium e um conjunto abrangente de testes, garantem durabilidade superior ao produto. Além disso, funcionalidade e conforto são o compromisso de entrega da Hansgrohe desde 1901.



## Vantagens

- Limpeza fácil e rápida.
- Jato sempre perfeito.
- Crivos em silicone, durabilidade prolongada.

Um close-up de uma mão humana tocando um crivo de silicone. O crivo é branco e possui muitos pequenos crivos hexagonais. A mão está em primeiro plano, com o dedo indicador tocando um dos crivos.

**QuickClean:** Os crivos dos produtos Hansgrohe são feitos em silicone, o que evita o acúmulo de sujeira. Basta esfregar os crivos para a retirada de calcário. Isso garante maior durabilidade ao produto.



## Vantagens e utilização

- **EcoSmart** é uma tecnologia que limita o fluxo para 5 l/min, permitindo economia de água e energia sem a perda de conforto no uso.
- **QuickClean** oferece a possibilidade de limpeza simples e fácil, assegurando uma maior durabilidade ao produto.
- **AirPower** traz uma mistura ideal de água e ar garantindo um fluxo suave e generoso.
- **ComfortZone** traz a altura ideal de acordo com a cuba escolhida.

**CUIDADO  
EM CADA  
DETALHE.  
DESDE 1901.**



# A revolução

na forma de usar a água

A Hansgrohe revoluciona mais uma vez a relação do usuário com o elemento água por meio de uma tecnologia sem precedentes. A inovadora tecnologia Select traz um conceito de manuseio intuitivo tanto para o banheiro como para a cozinha, garantindo o máximo de conforto no uso. O botão mecânico Select está presente em uma vasta gama de produtos como: chuveiros, ducha manual, termostatos, showerpipe, monocomando de lavatório e cozinha, e tem o claro objetivo de trazer imenso bem estar e uma diferenciação inigualável aos seus projetos.



# Select

Versatilidade e ergonomia



**Versatilidade:** a tecnologia Select tem várias funções dependendo do seu uso. Ela pode determinar o tipo do jato de água, ajustar a temperatura ou ligar e desligar o chuveiro. Alguns produtos podem ser manuseados utilizando até mesmo o ante braço ou cotovelo. Sendo assim, esta tecnologia torna-se adequada para pessoas com idade mais avançada e também para pessoas com limitações de movimentos.


## Vantagens e utilização

- O conforto do botão Select também está presente nos lavatórios. A água é facilmente ligada e desligada apenas apertando o botão Select ao invés do uso convencional de alavancas. Isto é especialmente útil quando as mãos estão ensaboadas, pois é possível acionar o produto com a parte de trás da mão ou o antebraço sem correr o risco de sujar o monocomando.
- A tecnologia Select é puramente mecânica o que traz maior comodidade, pois não requer eletricidade ou outros dispositivos, e funciona por meio de um cartucho especialmente desenvolvido pela Hansgrohe.
- Com a ajuda de um arejador, o fluxo de água é limitado a 5 l/min, sem que haja sacrifício do conforto para o usuário. A água é enriquecida com ar, criando um jato volumoso. Além disso, a água também é economizada de maneira rápida e fácil apenas pressionando o botão Select para fechar o fluxo.



# Na cozinha

o nosso produto está um botão a frente



**Conveniente:** o botão Select pode ser acionado mesmo quando estamos com as nossas mãos ocupadas. Assim fica mais fácil ligar e desligar o produto. Flexibilidade ilimitada na cozinha.




**Direcionamento preciso:** fica mais fácil encher recipientes ao lado da pia, evitando respingos indesejáveis. A bica retrátil pode ser ligada e desligada através do botão.



**Robustez:** a durabilidade da tecnologia Select é comprovada através de testes exigentes de qualidade.

# Um botão que facilita sua vida



**Inovador:** manuseio é totalmente intuitivo e prático através do botão.



**Perfeição nas suas formas:** as linhas Select trazem uma linguagem estética elegante com funcionalidade inteligente.




**Robustez:** a durabilidade da tecnologia Select é comprovada através de testes exigentes de qualidade.

# Alto poder de economia

Simple detalhe que faz toda a diferença

## CoolStart

A tecnologia CoolStart da Hansgrohe garante que a posição da alavanca sempre inicie em água fria para maior economia de água e energia. Ou seja, o aquecedor de água não será ligado de forma desnecessária com a alavanca na posição central.



## Vantagens

- Alto poder de economia de água e energia para hotéis e prédios públicos
- Alavanca na posição inicial com fluxo de água frio, não acionará o aquecedor, economizando água e energia.



**Logis® 70**  
Monocomando de lavatório



**Logis® 100**  
Monocomando de lavatório

# Cada gota importa

Tecnologias inovadoras para economizar água e energia

A tecnologia EcoSmart da Hansgrohe garante a economia de água de 5 l/min sem a perda de conforto no uso. O dispositivo economizador assegura que, independente se a pressão estiver elevada, a vazão sempre será constante. Além disso, a tecnologia da Hansgrohe de injeção de ar em cada gota garante que a água não espirre ao tocar o corpo.



Tecnologia EcoSmart



- Economia de água ao reduzir o consumo para apenas 5 l/min
- Jato enriquecido com ar garantindo que não haja espirros
- Anel de precisão para um fluxo constante, mesmo com variação de pressão da água
- Economia importante de água que ajuda no cumprimento de certificações de construção como LEED




# Alturas diferentes, design clean mantido

Máximo de conforto para seus clientes



## Vantagens

- Altura e bica crescem proporcionalmente
- Produtos sem emendas, mantendo o design intacto e clean
- Conforto absoluto no uso
- Produto pensado para cada cuba





## AirPower: a água na sua plenitude



### Vantagens

- Gotas de água leves e abundantes para um jato agradável
- Sem respingos de água, o jato escorre na pele (melhor aproveitamento da água)
- Elevada eficiência contribui para um consumo de água reduzido

AirPower: através de um mecanismo inserido nos chuveiros e misturadores Hansgrohe, o ar é absorvido e misturado com a água. As gotas permanecem encorpadas, leves e macias. Desta forma, é possível economizar água sem reduzir o nível de conforto.

## XXLPerformance: grande dimensão nos chuveiros



### Vantagens

- Zona de contato de água até 60 cm de largura
- Elevada eficiência
- Dimensões generosas que permitem cobrir toda a superfície do corpo com água proporcionando o máximo conforto

XXLPerformance: consumo de água reduzido apesar do tamanho generoso do chuveiro devido a tecnologia de mistura de ar em cada gota de água.

## Baixa pressão: excelente performance em variadas pressões



### Vantagens


- Produtos preparados para atender o mercado brasileiro (2 a 40 mca)
- Ótima performance desde construções térreas até grandes edifícios

Baixa pressão: ótima performance em variadas pressões (funciona de 2 a 40 mca) para atender a necessidade do seu projeto

# iBox® universal

## Benefícios perceptíveis para seu projeto

Com a base iBox universal, oferecemos um sistema de instalação embutido extremamente flexível, fácil de instalar e compatível com qualquer um dos nossos monocomandos e termostatos das marcas Hansgrohe e Axor. A base pode ser instalada antes de você ter escolhido o acionamento de chuveiro para seu projeto. Ela assegura flexibilidade e liberdade para você trocar o acabamento no futuro, caso deseje.



Instalação embutida: base inteligente e flexível, desaparece completamente na parede.




### Vantagens e utilização

- Rápida e fácil instalação
- A base é única para os produtos Hansgrohe e Axor
- Sem necessidade de quebrar a parede, caso na renovação do projeto decida-se pelo upgrade de monocomando para termostato
- Todas as conexões são iguais (não existe lado correto para a instalação)
- Dispositivos facilitadores para instalação em paredes muito grossas ou muito finas (dry-wall)
- Baixo nível de ruídos
- Vedações contra vazamentos
- Excelência na qualidade das usinagens

# iBox® universal

Descubra as inúmeras possibilidades



**iBox® universal:** Código do produto 01800180



# iBox® universal

Solução única e fácil de instalar

- Compatível com mais de 200 opções da Hansgrohe e Axor
  - Necessário manter apenas uma base em estoque
    - Alta durabilidade, fácil e rápida de instalar



# Made by Hansgrohe

## Vantagens durante a fase de planejamento

Desde a primeira avaliação e planejamento da instalação até a proposta e o acompanhamento da construção, o planejamento do banheiro é um longo processo. Como sua parceira de projetos, a Hansgrohe e sua expertise técnica vão estar do seu lado em todos os passos. Nós também oferecemos uma grande quantidade de serviços e ferramentas para facilitar o processo, poupando seu precioso tempo.



### Certificados

#### Misturadores e chuveiros

Todos os produtos da marca Hansgrohe estão de acordo com normas internacionais. Além disso, os nossos produtos atendem a padrões de eficiência internacionais - um princípio importante para a conquista de certificações como LEED ou BREEAM.

### Treinamentos

#### De profissionais para profissionais

Hansgrohe oferece cursos que abordam todos os pontos do planejamento do banheiro e que podem ser adaptados às suas necessidades. A qualidade do conteúdo é garantida por especialistas com muitos anos de experiência.

### Consultoria

#### Técnica

A Hansgrohe oferece consultoria técnica de instalação de nossos produtos, facilitando a instalação e proporcionando rapidez e qualidade na obra.

### Sob-medida

#### Soluções

Se você deseja mudar a altura de um misturador, inscrições, diferentes cores ou mudar a integração com a marca, podemos fabricar produtos personalizados, sob medida para atender às suas necessidades.

### Ferramentas

#### Especificação de projetos

Temos a mais completa ferramenta de especificação. Acesse: <https://ispecify.hansgrohe.com>

### Site

#### [hansgrohe.com.br](https://hansgrohe.com.br)

Encontre nossos catálogos atualizados e imagens 2D e 3D de todos os produtos.

**Possuímos também a biblioteca no conceito BIM. Consulte-nos para mais informações.**



### **Projetado na Alemanha**

Hansgrohe oferece total qualidade, que você pode transmitir para seus clientes, garantindo satisfação a longo prazo. Os nossos departamentos de pesquisa e desenvolvimento asseguram inovações revolucionárias. Materiais de alta qualidade e inúmeros testes garantem a durabilidade. A experiência alemã em fabricação leva até você produtos que estabelecem novos padrões de funcionalidade e conforto - feitos na Alemanha, apreciados em todo o mundo.

# Assistência Técnica

Sem burocracias. Fácil assim!



## Consultoria técnica

A consultoria técnica é uma cortesia da Hansgrohe e tem como objetivo principal esclarecer possíveis dúvidas e orientar o instalador hidráulico a melhor maneira de instalar os produtos da Hansgrohe e Axor.

\*Consultar Central de Atendimento para cobranças de deslocamentos acima de 20km da loja onde os produtos foram adquiridos.

A Hansgrohe do Brasil oferece uma variedade de serviços por meio de sua Assistência Técnica.

**0800 777 4422**

**posvendas@hansgrohe.com.br**



## Reparos

Após o prazo de garantia, você poderá contar com nossos serviços em uma eventual situação de reparo. Em paralelo, para garantir agilidade nos atendimentos, nossos técnicos já possuem peças de reposição Hansgrohe.

Conheça nosso Termo de Garantia em nosso site:  
[www.hansgrohe.com.br/1498.htm](http://www.hansgrohe.com.br/1498.htm)

\*Consultar Central de Atendimento para cobranças de visitas fora da garantia.



## Garantia

Oferecemos uma garantia total (peças e mão de obra) de 5 anos para nossos produtos tanto para uso residencial como uso público e 10 anos de disponibilidade de componentes, até mesmo quando o item tiver sua fabricação descontinuada.


Conheça nosso Termo de Garantia:  
[www.hansgrohe.com.br/1498.htm](http://www.hansgrohe.com.br/1498.htm)




## Instalação de produtos

A Hansgrohe possui uma equipe preparada para realizar a instalação dos produtos Hansgrohe e Axor. Consulte a central de atendimento para maiores informações sobre a tabela de preços e pré-requisitos técnicos.





# AXOR



# *Ter diferentes* **possibilidades ...**

---

*Desde o início, a Axor tem coleções e produtos desenvolvidos com base em uma visão única: ver o banheiro através dos olhos dos melhores designers e arquitetos do mundo. Esta colaboração essencial com as mentes mais criativas do design, enriquece o processo de desenvolvimento e forma a base para todas as coleções da Axor.*

---

*...permite que  
você vá **além.***

É por isso que a marca de luxo cria sua própria abordagem ditando grandes tendências globais na criação de soluções extraordinárias, que impactam o resultado final das salas de banho e cozinha com o que há de mais diferenciado no design de vanguarda.



**“LÓGICA, MORAL E MÁGICA SÃO OS VALORES DE UM DESIGN DE SUCESSO.”**

*Andreas Haug, Phoenix Design*



NÓS BUSCAMOS  
NOVOS ARQUÉTIPOS  
EM ITENS DO DIA A



*“Acredito que o design pode despertar diferentes sentimentos nas pessoas.”*

*Jean-Marie Massaud*




”



*“O bom design é quando posso explicar minha ideia para a minha avó ou uma criança pequena.”*

*Nendo*



*“Gostamos da ideia de deixar o usuário decidir como utilizar um objeto.”*

*Ronan and Erwan Bouroullec*



DIA. UMA NOVA FORMA DE OLHAR ALGO FAMILIAR.

*Edward Barber and Jay Osgerby*




“Eu me inspiro na VIDA, **EMOÇÕES**, filmes, etc. Nunca sei qual será o resultado final.”

*Patricia Urquiola*



Nós sempre adicionamos algo **inesperado** em um projeto.”

*Front*



“TENHO A CONVICÇÃO DE QUE A INOVAÇÃO DE HOJE NÃO VENHA EM TERMOS DE FORMA, E SIM DE FILOSOFIA DE PRODUTO.”

*Antonio Citterio*



“O papel do designer é criar **MAIS** felicidade com *menos*.”

*Philippe Starck*

# SOFISTICAÇÃO e **luxo.**

*Por trás do jato abundante da  
Axor Massaud, encontra-se  
uma sofisticada tecnologia de  
economia de água.*

---


Os especialistas em água da Axor exploram cada detalhe até que a função e o design tenham um conjunto harmonioso, sem comprometer a estética elegante. Em muitos casos, a inovação no funcionamento do produto influencia a construção de novos conceitos e processos permitindo ideias originais e exclusivas.

---



# Individualidade na *EXPRESSÃO*.

Nunca foi tão fácil projetar uma sala de banho inesquecível. O design sofisticado e elegante, aliado a coleções completas e ricas em detalhes auxiliam a decisão de tornar desejos individuais em realidade. Esta customização é possível com Axor Manufaktur que tem como conceito o cuidado artesanal com alto senso de qualidade, personalidade e singularidade.



*O*  
**ápice**  
*do cuidado*  
*no DETALHE.*

Os serviços exclusivos oferecidos por Axor Manufaktur permitem um amplo escopo na individualização dos projetos. Criada com profunda atenção ao detalhe, a customização dos produtos é um belo exemplo da junção perfeita de habilidades artesanais e alta tecnologia.



## *Qualidade de fabricação*

Axor Manufaktur é sinônimo de exclusividade, durabilidade e artesão premium. Habilidade e sensibilidade encontram a tecnologia de ponta. Você se surpreenderia em saber quanto dos produtos Axor são feitos à mão, com o máximo de cuidado em cada detalhe. Por exemplo, não menos do que 146 componentes individuais do chuveiro Axor LampShower Nendo são montados manualmente. Prepare-se para embutir sua personalidade na cor que desejar e criar um resultado final único e completamente exclusivo.





### *Acabamentos especiais*

Os acabamentos especiais Axor Manufaktur permitem a liberdade de criação de projetos completamente individualizados. A tecnologia PVD (Deposição Física de Vapor) garante que o produto tenha 10 vezes mais durabilidade do que um produto cromado. Além do diferencial de durabilidade, o brilho extremo dos produtos eleva ainda mais o nível de sua sala de banho conferindo um resultado final sofisticado.



Cromo  
polido



Cromo  
escovado




Ouro  
polido



Ouro  
escovado



Níquel  
polido



Níquel  
escovado



Ouro vermelho  
polido



Ouro vermelho  
escovado



Bronze  
polido




Bronze  
escovado



Preto  
polido



Preto  
escovado



Cobre  
polido



Cobre  
escovado



Aço  
escovado




# Coleções

As coleções da Axor são completas e consistem em misturadores, chuveiros, cubas, banheiras e acessórios - tudo com design consistente e premiado. Descubra a diversidade de estilos nas coleções Axor.

	<b>Axor</b> Starck V.	44–49
	<b>Axor</b> Starck Organic.	50–61
	<b>Axor</b> Citterio.	62–75
	<b>Axor</b> Citterio E.	76–91
	<b>Axor</b> Citterio M.	92–103
	<b>Axor</b> Urquiola.	104–117
	<b>Axor</b> Massaud.	118–129
	<b>Axor</b> Montreux.	130–141

**Axor** Starck V







## *Vitalidade* da **Água**

Axor sempre foi impulsionada por uma curiosidade e paixão pela água. A energia vibrante de um *vórtice* nunca deixa de impressionar. Como este espetáculo da natureza pode ser transportado para o lavatório? Axor Starck V traz à tona toda a força da natureza com uma *escultura orgânica*. O corpo de vidro permite que o elegante vórtice deixe a água para ser vista em toda sua glória.

Com suas várias opções, a Axor Starck V traz ao banheiro um sentido de individualidade. Por exemplo, as bicas de *porcelana* e *vidro* ajudam a criar um ambiente simples, mas extremamente moderno e elegante. Além disso, existe a possibilidade de fazer a customização utilizando Axor Manufaktur deixando o produto ainda mais exclusivo.



# Axor Starck V

## Coleções



### 1 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 220 mm
- projeção da bica 125 mm
- bica móvel: 120° ou 145°
- alavanca pode ser instalada no lado direito ou esquerdo
- bica em vidro de cristal
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 12114000



### 2 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 140 mm
- projeção da bica 125 mm
- bica móvel: 120° ou 145°
- alavanca pode ser instalada no lado direito ou esquerdo
- bica em vidro de cristal
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 12112000



### 3 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 140 mm
- projeção da bica 125 mm
- bica móvel: 120° ou 145°
- alavanca pode ser instalada no lado direito ou esquerdo
- bica em vidro de porcelana
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 12113000





#### 4 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 140 mm
- projeção da bica 125 mm
- bica móvel: 120° ou 145°
- alavanca pode ser instalada no lado direito ou esquerdo
- bica em vidro de cristal (corte diamantado)
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 12122990




#### 5 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 140 mm
- projeção da bica 125 mm
- bica móvel: 120° ou 145°
- alavanca pode ser instalada no lado direito ou esquerdo
- bica em vidro de cristal (corte quadrado)
- pressão mínima recomendada: 10mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 12123990



**Axor** Starck Organic





Siga sua  
**Razão**  
e  
SUA  
*Emoção*

Axor Starck Organic é uma coleção que tem um apelo estético inigualável. Com este **misturador extremamente inovador**, você pode ter uma experiência única com a água. A forma *orgânica* e **minimalista** moldam a coleção com seu aspecto natural e fluido.









# Axor Starck Organic

## Coleções



### 1 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 80 mm
- projeção da bica 116 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- fluxo contínuo de vazão: 3,5 l/min e 5 l/min

Código: 12010000



### 2 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 170 mm
- projeção da bica 116 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- fluxo contínuo de vazão: 3,5 l/min e 5 l/min

Código: 12012000



### 3 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 240 mm
- projeção da bica 124 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- fluxo contínuo de vazão: 3,5 l/min e 5 l/min

Código: 12013000





#### 4 | Torneira

- altura da bica 50 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 12110000



#### 5 | Monocomando de bidê

- bica com arejador articulado
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- fluxo contínuo de vazão: 3,5 l/min e 5 l/min

Código: 12210000



#### 6 | Acabamento de registro

- utilizar com base Hansgrohe nº 15970180
- Necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar

Código: 12771000

# Axor Starck Organic

## Coleções



### 7 | Monocomando de chuveiro

- limitador de temperatura ajustável
- vazão máxima 27 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 12605000



### 8 | Monocomando com desviador

- desviador para 2 pontos de água
- retorno automático para a saída inferior
- limitador de temperatura ajustável
- vazão máxima: 27 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 12415000



### 9 | Termostato de alto fluxo

- 3 pontos de água
- permite uso simultâneo das 3 saídas
- pode ser instalado na posição vertical ou horizontal
- obrigatório uso da base n° 10750180

Código: 12717000



### 10 | Monocomando de banheira

- projeção da bica 175 mm
- vazão máxima: 20 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base nº 10452180

Código: 12016000



### 11 | Ducha manual

- conexão em ponto de 1/2"
- 2 tipos de jatos
- conjunto composto por conexão, suporte, mangueira e ducha manual

Código: 12626000

# Axor Starck Organic

## Coleções



### 12 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32129000



### 13 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32127000



### 14 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 38882000



### 15 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 27452000



### 16 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 13903000



### 17 | Papeleira

- suporte para dois rolos de papel

Código: 42736000



### 18 | Cabide individual

- material metal

Código: 42737000



### 19 | Toalheiro

- material metal
- comprimento 420mm

Código: 42720000



## 20 | Porta toalhas

- material metal
- comprimento 732mm

Código: 42706000



## 21 | Porta toalhas

- material metal
- comprimento 410mm

Código: 42730000



## 22 | Porta escova de dentes

- material metal

Código: 42734000





## 23 | Saboneteira

- material metal

Código: 42733000

**Axor** Citterio







## O SEGUNDO OLHAR DO LUXO

Com formas precisas e robustas, a coleção Axor Citterio traz uma forte linguagem de design para as salas de banho. A mistura de linhas retas e precisas com curvas orgânicas, refletem a elegância clássica de banheiros diferenciados.





# Axor Citterio

## Coleções



### 1 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 90 mm
- projeção da bica 110 mm
- fluxo contínuo de vazão 5 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (600 mm) e niples (1/2")

Código: 39035000



### 2 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 160 mm
- projeção da bica 141 mm
- fluxo contínuo de vazão 5 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (600 mm) e niples (1/2")

Código: 39032000



### 3 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 270 mm
- projeção da bica 201 mm
- fluxo contínuo de vazão 5 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (600 mm) e niples (1/2")

Código: 39020000





#### 4 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 190 mm
- projeção da bica 160 mm
- fluxo contínuo de vazão 5 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (600 mm) e niples (1/2")

Código: 39037000



#### 5 | Misturador de lavatório

- altura da bica 170 mm
- projeção da bica 140 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 39133000



#### 6 | Misturador de lavatório

- altura da bica 170 mm
- projeção da bica 165 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 39135000



# Axor Citterio

## Coleções



### 7 | Monocomando de parede

- projeção da bica 160 mm
- fluxo contínuo de vazão 5 l/min
- alavanca pode ser instalada no lado direito ou esquerdo
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 13622180
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 39113000



### 8 | Misturador de parede

- projeção da bica 162 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 10303180
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 39313000



### 9 | Misturador de parede

- projeção da bica 162 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 10303180
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 39315000





### 10 | Monocomando de bidê

- bica com arejador articulado
- Vazão máxima 7 l/min
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 39210000



### 11 | Acabamento de registro

- utilizar com base Hansgrohe n° 15970180
- Necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar

Código: 39965000



### 12 | Acabamento de registro

- utilizar com base Hansgrohe n° 15970180
- Necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar

Código: 39960000

# Axor Citterio

## Coleções



### 13 | Monocomando de chuveiro

- limitador de temperatura ajustável
- vazão máxima 27 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 39655000



### 14 | Monocomando com desviador

- desviador para 2 pontos de água
- retorno automático para a saída inferior
- limitador de temperatura ajustável
- vazão máxima: 27 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 39455000



### 15 | Bica de banheira

- projeção da bica 165 mm
- conexão em ponto de 3/4"
- vazão máxima: 25 l/min

Código: 39410000





### 16 | Monocomando de banheira

- projeção da bica 200 mm
- vazão máxima: 17 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 10452180

Código: 39451000



### 17 | Misturador de banheira

- projeção da bica 190 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico
- Obrigatório uso da base n° 13233180

Código: 39436000



### 18 | Misturador eletrônico

- projeção da bica 160 mm
- Sensor infravermelho integrado a bica
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- Obrigatório uso da base n° 16180180
- 

Código: 39117000



# Axor Citterio

## Coleções



### 19 | Válvula de fechamento

- conexão em ponto de 1/2"
- Válvula de fechamento para ducha manual e higiênica

Código: 38882000



### 20 | Válvula de fechamento

- conexão em ponto de 1/2"
- Válvula de fechamento para ducha manual e higiênica

Código: 27452000



### 21 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32129000



### 22 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32127000



### 23 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 13903000



### 24 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 27452000



### 25 | Cabide individual

- material metal

Código: 41537000



### 26 | Porta toalhas

- material metal

Código: 41721000



### 27 | Porta sabonete líquido

- capacidade de 240ml
- recipiente de cristal

Código: 41719000



### 28 | Porta escova de dentes

- material metal
- copo de cristal

Código: 41734000



### 29 | Saboneteria

- material metal
- saboneteira de cristal

Código: 41733000



### 30 | Papeleira

- material metal

Código: 41738000



### 31 | Prateleira de vidro

- material vidro

Código: 41550000




### 32 | Porta toalhas

- material metal
- comprimento 654mm

Código: 41760000

# Axor Citterio E





## A **ESSÊNCIA** do *Luxo*

O charme da coleção Axor Citterio E se apoia na combinação de elementos novos e familiares, o casamento do *clássico* com funcionalidades modernas. Esta coleção bem definida combina qualidade **atemporal** com uma refinada elegância, celebrando o uso diário da água. Uma coleção para lavatórios, chuveiros e banheiras com design sofisticado que combina com qualquer estilo de banheiro.






Formas **precisas** e *curvas orgânicas* são o ponto alto da coleção Axor Citterio E.









## Axor Universal

---

Além da criação de três coleções para salas de banho, Antonio Citterio transformou o cotidiano em algo especial ao desenvolver uma coleção completa de acessórios inovadores e únicos que elevam ao máximo o nível de detalhe de seu projeto.

---



# Axor Citterio E

## Coleções



### 1 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 125 mm
- projeção da bica 143 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (600 mm) e niples (1/2")

Código: 36101000



### 2 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 190 mm
- projeção da bica 143 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (900 mm) e niples (1/2")

Código: 36103000



### 3 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 250 mm
- projeção da bica 163 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (900 mm) e niples (1/2")

Código: 36104000





#### 4 | Misturador de lavatório

- altura da bica 170 mm
- projeção da bica 165 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 36108000



#### 5 | Misturador de lavatório

- projeção da bica 220 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 13622180
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 36106000



#### 6 | Misturador de lavatório

- projeção da bica 220 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 10303180
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 36107000

# Axor Citterio E

## Coleções



### 7 | Torneira

- altura da bica 90 mm
- projeção da bica 135 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 36105000



### 8 | Monocomando de bidê

- bica com arejador articulado
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 36120000



### 9 | Acabamento de registro

- utilizar com base Hansgrohe n° 15970180
- necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar

Código: 36771000



### 10 | Acabamento de registro/ desviador Trio/Quattro

- pode ser utilizado com base Trio n° 15981180 ou base Quattro n° 15930180

Código: 36772000



### 11 | Termostato de alto fluxo

- vazão máxima: 59 l/min
- obrigatório uso da base n° 10754180

Código: 36702000



### 12 | Monocomando de chuveiro

- limitador de temperatura ajustável
- vazão máxima 27 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 36655000

# Axor Citterio E

## Coleções



### 13 | Monocomando com desviador

- desviador para 2 pontos de água
- retorno automático para a saída inferior
- limitador de temperatura ajustável
- vazão máxima: 27 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 36455000



### 14 | Termostato de alto fluxo

- 2 pontos de água
- permite uso simultâneo das 2 saídas
- pode ser instalado na posição vertical ou horizontal
- obrigatório uso da base n° 36701180

Código: 36703000



### 15 | Termostato de alto fluxo

- 3 pontos de água
- permite uso simultâneo das 3 saídas
- pode ser instalado na posição vertical ou horizontal
- obrigatório uso da base n° 36708180

Código: 36704000



### 16 | Bica de banheira

- projeção da bica 180 mm
- vazão máxima: 22 l/min

Código: 36425000



### 17 | Monocomando de banheira

- projeção da bica 225 mm
- vazão máxima: 20 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 10452180

Código: 36416000

# Axor Citterio E

## Coleções



### 18 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32129000



### 19 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32127000



### 20 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 38882000



### 21 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 27452000



### 22 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 13903000



### 23 | Papeleira

- material metal

Código: 42836000



### 24 | Cabide individual Axor Universal

- material metal

Código: 42801000



### 25 | Porta toalhas duplo Axor Universal

- material metal
- comprimento 409mm

Código: 42821000



### 26 | Porta sabonete Axor Universal

- material vidro e metal
- Compartimento para sabonete líquido com capacidade 180ml

Código: 42819000



### 27 | Prateleira Axor Universal

- material vidro e metal

Código: 42802000



### 28 | Saboneteria Axor Universal

- material vidro e metal

Código: 42803000



### 29 | Porta escova Axor Universal

- material vidro e metal

Código: 42834000



### 30 | Porta toalhas Axor Universal

- material metal
- comprimento 894mm

Código: 42833000



### 31 | Porta toalhas Axor Universal

- material metal
- comprimento 694mm

Código: 42832000



### 32 | Porta toalhas Axor Universal

- material metal
- comprimento 374mm

Código: 42830000




### 33 | Prateleira Axor Universal

- material vidro e metal
- comprimento 300mm

Código: 42838000



**Axor** Citterio M



## URBAN CHIC



O que acha de uma coleção de banheiro inspirada na modernidade da vida cotidiana? A coleção Axor Citterio M é caracterizada por traços clean e forma elegante, exalando a arte do design atemporal e combinando com estilo de vida moderno.







# Axor Citterio M

## Coleções



### 1 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 70 mm
- projeção da bica 104 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 34016000



### 2 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 100 mm
- projeção da bica 128 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 34017000



### 3 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 250 mm
- projeção da bica 170 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (900 mm) e niples (1/2")

Código: 34127000





#### 4 | Misturador de lavatório

- altura da bica 156 mm
- projeção da bica 135 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- sistema de fechamento 1/4" de volta

Código: 34133000



#### 5 | Misturador de lavatório

- altura da bica 156 mm
- projeção da bica 135 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 34135000



# Axor Citterio M

## Coleções



### 6 | Monocomando de parede

- projeção da bica 170 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base nº 13622180

Código: 34113000



### 7 | Misturador de parede

- projeção da bica 166 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base nº 10303180

Código: 34215000



### 8 | Torneira

- altura da bica 91 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 34130000





### 9 | Monocomando de bidê

- bica com arejador articulado
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 34210000



### 10 | Acabamento de registro

- utilizar com base Hansgrohe nº 15970180
- necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar

Código: 34960000



### 11 | Acabamento de registro

- utilizar com base Hansgrohe nº 15970180

Código: 34980000



# Axor Citterio M

## Coleções



### 12 | Monocomando de chuveiro

- limitador de temperatura ajustável
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base nº 01800180

Código: 34625000



### 13 | Monocomando com desviador

- desviador para 2 pontos de água
- retorno automático para a saída inferior
- limitador de temperatura ajustável
- vazão máxima: 27 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base nº 01800180

Código: 34425000



### 14 | Bica para banheira

- projeção da bica 182 mm
- vazão máxima: 22 l/min

Código: 34410000





### 15 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32129000



### 16 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32127000



### 17 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 38882000



### 18 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 27452000




### 19 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 13903000



**Axor** Urquiola



## *Despertando* seus *sentidos*

*Axor Uquiola evoca a*

**MISTURA**

*de vários* **ESTILOS:**

*curvas suaves que se*

**fundem** *com superfícies*

*robustas e assimétricas. Cada elemento tem seu*

*próprio* **CHARME**, *e traz uma forte*

*identidade* *para a coleção.*









# Axor Urquiola

## Coleções



### 1 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 280 mm
- projeção da bica 198 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 11035000



### 2 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 130 mm
- projeção da bica 139 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 11021000



### 3 | Misturador de lavatório

- altura da bica 50 mm
- projeção da bica 180 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 11041000





#### 4 | Monocomando de parede

- projeção da bica 200 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 10902180

Código: 11026000



#### 5 | Misturador de parede

- projeção da bica 168 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 10303180

Código: 11042000



#### 6 | Monocomando de bidê

- altura da bica 96 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 11220000



# Axor Urquiola

## Coleções



### 7 | Acabamento de registro

- utilizar com base Hansgrohe n° 15970180
- necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar

Código: 11960000

### 8 | Monocomando de chuveiro

- limitador de temperatura ajustável
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 11625000

### 9 | Monocomando com desviador

- desviador para 2 pontos de água
- retorno automático para a saída inferior
- limitador de temperatura ajustável
- vazão máxima: 27 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 11425000



## 10 | Bica para banheira

- projeção da bica 171 mm
- vazão máxima: 21 l/min

Código: 11430000



## 11 | Monocomando de banheira

- projeção da bica 204 mm
- vazão máxima: 20 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 10452180

Código: 11422000



## 12 | Misturador de banheira

- projeção da bica 198 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico
- Obrigatório uso da base n° 13233180

Código: 11436000



# Axor Urquiola

## Coleções



### 13 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32129000



### 14 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32127000



### 15 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 38882000



### 16 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 27452000



### 17 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 13903000



### 18 | Porta escova de dentes

- material vidro e metal

Código: 42434000



### 19 | Saboneteria

- material vidro e metal

Código: 42433000



### 20 | Papeleira

- material metal

Código: 42436000



## 21 | Porta toalhas

- material metal
- comprimento 640mm

Código: 42460000



## 22 | Cabide individual

- material metal

Código: 42401000





### Cuba de apoio 500mm

- resina mineral

Código: 11301000




### Cuba de apoio/parede 625mm

- resina mineral

Código: 11302000

**Axor** Massaud





Design inspirado na  
*Natureza*

*Água*  
é a  
fonte  
de  
toda  
*vida.*  
É por  
isso que  
Axor Massaud está  
em  
completa  
harmonia  
com a  
*natureza.*  
O jato  
do  
monocomando  
em formato  
de  
*cascata,*  
a cuba  
que remete  
uma  
*pedra*  
*cortada*  
e a  
banheira  
que evoca um  
*lago.*  
Esta  
sofisticada  
coleção  
nos permite  
ter uma  
experiência  
completa  
com o  
elemento  
água.









# Axor Massaud

## Coleções



### 1 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 110 mm
- projeção da bica 114 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 18010000



### 2 | Monocomando de lavatório

- altura da bica 130 mm
- projeção da bica 139 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 18020000



### 3 | Monocomando de bidê

- bica com arejador articulado
- pressão mínima recomendada: 10 mca

Código: 18210000



#### 4 | Bica para banheira

- projeção da bica 170 mm
- vazão máxima: 18 l/min
- obrigatório uso da base n° 18471180

Código: 18472000



#### 5 | Monocomando de banheira

- projeção da bica 248 mm
- vazão máxima: 22 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 10452180

Código: 18450000



# Axor Massaud

## Coleções



### 6 | Acabamento de registro

- utilizar com base Hansgrohe n° 15970180
- necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar

Código: 18770000



### 7 | Monocomando de chuveiro

- limitador de temperatura ajustável
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 18655000



### 8 | Monocomando com desviador

- desviador para 2 pontos de água
- retorno automático para a saída inferior
- limitador de temperatura ajustável
- vazão máxima: 27 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 18455000



### 9 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32129000



### 10 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32127000



### 11 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 38882000



### 12 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 13903000



### 13 | Papeleira

- material metal

Código: 42236000



### 14 | Cabide individual

- material metal

Código: 42237000



### 15 | Porta toalhas

- material metal
- comprimento 392mm

Código: 42230000



### 16 | Porta toalhas

- material metal
- comprimento 712mm

Código: 42260000





**Cuba de apoio/embutir  
600mm**

- resina mineral


Código: 42305000




**Cuba de apoio/embutir  
800mm**

- resina mineral

Código: 42300000



**Axor** Montreux





## Clássico com toque moderno

A inspiração de Axor Montreux vem do reconhecido e luxuoso spa resort no Lago Geneva.

A coleção que mistura elementos clássicos e acabamento moderno nos remete ao início do século 20 e captura o espírito belle époque dos seus românticos spas.

A coleção Axor Montreux revisita uma época gloriosa e abre a possibilidade de criar uma sala de banho completamente única, onde a mistura de elementos clássicos e modernos trazem uma identidade exclusiva e totalmente focada no detalhe.







# Axor Montreux

## Coleções



### 1 | Misturador de lavatório

- altura da bica 180 mm
- projeção da bica 175 mm
- fluxo contínuo de vazão 5 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 16513, -000, -820



### 2 | Misturador de lavatório

- altura da bica 220 mm
- projeção da bica 175 mm
- fluxo contínuo de vazão 5 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 16510, -000, -820



### 3 | Misturador de lavatório

- altura da bica 210 mm
- projeção da bica 175 mm
- fluxo contínuo de vazão 5 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")
- sistema de fechamento 1/4" de volta cerâmico

Código: 16506, -000, -820





#### 4 | Misturador de parede

- projeção da bica 165 mm
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base nº 10303180

Código: 16532, -000, -820



#### 5 | Torneira

- altura da bica 50 mm
- projeção da bica 104 mm
- fluxo contínuo de vazão 5 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (450 mm) e niples (1/2")

Código: 16530, -000, -820



# Axor Montreux

## Coleções



### 6 | Acabamento de registro

- utilizar com base Hansgrohe n° 15970180
- necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar

Código: 16871, -000, -820



### 7 | Válvula de fechamento

- conexão em ponto de 1/2"
- válvula de fechamento para ducha manual e higiênica

Código: 16882, -000, -820



### 8 | Termostato de alto fluxo

- limitador de temperatura ajustável
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 16815, -000, -820



## 9 | Termostato com desviador

- desviador para 2 pontos de água
- retorno automático para a saída inferior
- limitador de temperatura ajustável
- vazão máxima: 27 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 01800180

Código: 16820, -000, -820



## 10 | Misturador de banheira

- projeção da bica 248 mm
- vazão máxima: 22 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório uso da base n° 16549180

Código: 16547, -000, -820



# Axor Montreux

## Coleções



### 11 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32129000



### 12 | Ducha higiênica

- acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira de 1,25 m
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 32127000



### 13 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 38882000



### 14 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 27452000



### 15 | Válvula de fechamento

- válvula de fechamento para ducha higiênica
- instalar na parede em conexão de 1/2"

Código: 13903000



### 16 | Papeleira

- material metal

Código: 42036000



### 17 | Porta toalhas

- material metal

Código: 42021000



### 18 | Porta toalhas

- material metal
- comprimento 463mm

Código: 42030000



### 19 | Porta toalhas

- material metal
- comprimento 783mm

Código: 42060000



### 20 | Cabide individual

- material metal

Código: 42137000



# Sistemas de banhos

Neste capítulo você encontrará uma visão geral do portfólio de chuveiros e acionamentos Axor. Verdadeiros sistemas de banho que irão te surpreender.

<b>Axor</b> Soluções de banho.	144–185
 <b>Axor</b> Chuveiros	144–161
 <b>Axor</b> Complementos.	162–165
 <b>Axor</b> Acionamentos e bases	166–185

## Cozinha



**Axor** Cozinha

186–195



# **Axor** ShowerSolutions

---

Axor Soluções de banho abrem um mundo de novas possibilidades e experiências de banho. A estética de um projeto distinto encontra tecnologias sofisticadas, transformando o banho em uma nova dimensão. A tecnologia Select traz conforto e permite que sistemas de banho sejam operados de maneira fácil, apenas com o toque de um botão. Existe uma gama fascinante de produtos de diferentes tamanhos, design e personalidade que permitirão que você possa criar projetos únicos que combinarão com qualquer coleção Axor.

---

# Axor ShowerCollection


---

Axor ShowerCollection traz um conceito único de alta costura para a sala de banho. O designer Philippe Starck acredita que o banho pode ser transformado em um spa pessoal. Um sistema que envolve chuveiros, termostatos e acessórios com formato geométrico e minimalista e que oferece possibilidades infinitas na disposição dos produtos. Os módulos podem ser instalados de maneira horizontal ou vertical, de acordo com a estética ou conceito funcional que se deseja obter.

---







O chuveiro Axor ShowerHeaven traz o luxo para a sala de banho. São três jatos diferenciados, dois tipos de tamanho e duas possibilidades: com ou sem iluminação.



*O jato completo envolve o corpo inteiro em uma agradável sensação de banho de chuva.*



*O jato central possui a tecnologia AirPower, onde cada gota é enriquecida com ar, proporcionando um jato volumoso e confortável.*




*O jato laminar é um jato forte e revigorante.*




*A combinação dos três jatos proporciona uma experiência de banho inigualável.*



Horizontal ou vertical. Faça a combinação dos módulos da maneira que desejar e crie seu próprio spa.



Existe o módulo de chuveiro com bordas arredondadas.



A bica com jato cascata é extremamente versátil. Pode ser usada para encher uma banheira, massagear o pescoço ou ser uma prateleira no banho.





## **Axor** Chuveiros




---

A variedade de chuveiros Axor oferece diferentes possibilidades na hora de planejar o banho. A forte mensagem de design, inerente a marca Axor, proporciona chuveiros com personalidades completamente distintas para as salas de banho. Além disso, a gama de soluções que se diferenciam no formato (redondo, quadrado), tipo de spray (cascata, laminar, jato chuva), instalação (teto, embutido, parede, showerpipe) ou no tamanho, são outro grande diferencial que possibilitam que a sala de banho tenha uma forte e exclusiva identidade.

---

# Axor




## Soluções de banho



### 1 | Chuveiro de teto ShowerHeaven

- 970 x 970 mm
- com iluminação
- possui 3 tipos de jatos
- permite instalação embutida ou sobreposta em relação ao teto
- pressão mínima recomendada: 20 mca


Código: 10623800








### 2 | Chuveiro de teto ShowerHeaven

- 970 x 970 mm
- sem iluminação
- possui 3 tipos de jatos
- permite instalação embutida ou sobreposta em relação ao teto
- pressão mínima recomendada: 20 mca

Código: 10621800





### 3 | Chuveiro de teto ShowerHeaven

- 720 x 720
- com iluminação
- 3 tipos de jatos
- permite instalação embutida ou sobreposta em relação ao teto
- pressão mínima recomendada: 15 mca

Código: 10627800



### 4 | Chuveiro de teto ShowerHeaven



- 720 x 720
- sem iluminação
- 3 tipos de jatos
- permite instalação embutida ou sobreposta em relação ao teto
- pressão mínima recomendada: 15 mca

Código: 10623800



# Axor



## Soluções de banho



### 5 | Chuveiro de teto Axor Stark ShowerCollection

- 240 x 240 mm
- 1 tipo de jato
- instalação sobreposta
- conexão de 1/2"
- pressão mínima recomendada: 20 mca

Código: 10924000





### 6 | Chuveiro de teto Axor Stark ShowerCollection

- 240 x 240 mm
- 1 tipo de jato
- tubo de teto de 103 mm
- pressão mínima recomendada: 20 mca

Código: 10929000







### 7 | Chuveiro de parede Axor Starck ShowerCollection

- 240 x 240 mm
- 1 tipo de jato
- tubo de parede de 411-458 mm
- pressão mínima recomendada: 20 mca
- obrigatório o uso da base n° 10921180

Código: 10925000



### 8 | Ducha manual Axor Starck



- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 10 mca

Código: 10531000



# Axor



## Soluções de banho



### 9|Chuveiro Axor Citterio 180

- diâmetro de 180 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 10 mca

Código: 28489000





### 10|Ducha lateral

- 120 x 120 mm
- conexão de 1/2"
- em caso de instalação em módulo (10 mm de distância) é obrigatória o uso da base n° 28486180
- pressão mínima recomendada: 10 mca

Código: 36822000





## 11 | Ducha lateral



- 120 x 120 mm
- conexão de 1/2"
- em caso de instalação em módulo (10 mm de distância) é obrigatória o uso da base n° 28486180
- pressão mínima recomendada: 10 mca

Código: 28491000



# Axor



## Soluções de banho



### 12 | Chuveiro de parede Axor LampShower Nendo

- diâmetro 275 mm
- comprimento do tubo 380 mm
- iluminação integrada LED 12 V (lâmpada incluída)
- acompanha transformador com cabo de 7 m para paredes em dry-wall recomendamos o uso da base n° 26909180
- pressão mínima recomendada: 13 mca

Código: 26031000





### 13 | Chuveiro de teto Axor LampShower Nendo

- diâmetro 275 mm
- iluminação integrada LED 12 V (lâmpada incluída)
- acompanha transformador com cabo de 7 m
- pressão mínima recomendada: 13 mca
- 

Código: 26032000







### 14 | Chuveiro de parede Axor Front

- diâmetro 240 mm
- comprimento do tubo 400 mm
- 2 jatos
- para paredes em dry-wall recomendamos o uso da base n° 26909180
- pressão mínima recomendada: 10 mca

Código: 26021000



### 15 | Chuveiro de teto Axor Front





- diâmetro 240 mm
- 2 jatos
- pressão mínima recomendada: 10 mca

Código: 26022000



# Axor

## Soluções de banho



### 16|Conjunto de ducha manual Axor Front

- ducha manual 1 jato com 85 mm de diâmetro
- barra deslizante 0,90 m
- mangueira para ducha manual Isiflex 1,60 m
- necessário o uso de conector de mangueira
- pressão mínima recomendada: 8 mca

Código: 26023000




### 17|Ducha manual Axor Front

- ducha manual 1 jato com 85 mm de diâmetro
- pressão mínima recomendada: 8 mca

Código: 26025000






## 18 | Showerpipe Axor Front

- diâmetro 240 mm
- 2 jatos
- ducha manual 1 jato com 85 mm de diâmetro
- permite ajuste de altura em até 300 mm
- necessário ter 2 pontos (água quente e fria) distantes 150 mm um do outro
- pressão mínima recomendada: 8 mca

Código:



# Axor

## Soluções de banho



**19 | Tubo de parede 241 mm**

- conexão de 1/2"
- Ângulo de 90°

Código: 27409000



**20 | Tubo de parede 389 mm**

- conexão de 1/2"
- Ângulo de 90°


Código: 27413000



**21 | Tubo de parede 389 mm**

- conexão de 1/2"
- Ângulo de 90°


Código: 27446000



**22 | Tubo de teto 100 mm**

- conexão de 1/2"


Código: 27479000



### 23 | Canopla para chuveiro Axor Citterio 180

- recomendado para montagem na parede ou teto
- material: metal


Código: 27419000



### 24 | Canopla para chuveiro Axor Citterio 180

- recomendado para montagem na parede ou teto
- material: metal

Código: 36725000



### 25 | Conector de mangueira FixFit Porter E

- com articulação
- para instalação em com conexão 1/2"

Código: 26485000



### 26 | Mangueira para ducha manual

- mangueira plástica com efeito metálico
- anti-microbacteriana
- altamente flexível
- fácil de limpar
- resistente a vincos
- porcas cônicas em ambas as extremidades


Código: 28282000 (1,25 m)

Código: 28286000 (1,60 m)

Código: 28284000 (2,00 m)

# Axor


## Soluções de banho



### 27 | Conector de mangueira FixFit Porter S

- com articulação
- para instalação em com conexão 1/2"


Código: 26487000



### 28 | Conector de mangueira FixFit Porter Square

- com articulação
- para instalação em com conexão 1/2"


Código: 26486000



### 29 | Conector de mangueira FixFit Porter Axor One

- para mangueiras com porcas cônicas
- adequado para todas as duchas manuais

Código: 45723000



### 30 | Suporte para ducha manual Axor One

- para mangueiras com porcas cônicas
- adequado para todas as duchas manuais


Código: 45721000



### 31 | Conector de mangueira FixFit

- com articulação
- para instalação em com conexão 1/2"


Código: 27414000



### 32 | Conector de mangueira FixFit

- com articulação
- para instalação em com conexão 1/2"

Código: 27506000



### 33 | Conector de mangueira FixFit

- com articulação
- para instalação em com conexão 1/2"

Código: 26455000





## Axor One

---

Os monólitos fazem parte dos mais impressionantes fenômenos da natureza. Com sua simplicidade, eles se destacam e irradiam uma paz majestosa. A natureza - igual a um escultor - parece ter tirado de uma impressionante pedra tudo o que era desnecessário e ter formado uma única peça minimalista. A Axor One se apropriou dessa forma arcaica e a colocou no chuveiro. O design é estritamente voltado para a simplicidade: plano, suavemente arredondado, com proporções generosas e de simplicidade fascinante.

---

Tudo foi reduzido a uma unidade de controle central. Nada desvia os olhos. A aparência é organizada, elegante e convidativa. Axor One é uma declaração soberana que leva uma sensação de amplitude ao chuveiro, com influência calmante. Com formas suaves o design deixa claro que Axor One é intuitivo e fácil de usar. Para isso, basta uma leve pressão com o dedo, com as costas da mão ou com o cotovelo e os diversos tipos de jato são ativados.

*Uma pressão nas abas controla os jatos de chuveiro desejados. Até três tipos de jatos podem ser ligados ao mesmo tempo.*

*A temperatura pode ser controlada na alavanca cilíndrica de forma precisa e limitada através do bloqueador de temperatura.*



*Com a pequena alavanca, a quantidade de água pode ser conscientemente reduzida em 50% (sem níveis) – por exemplo, para usar menos água para lavar os cabelos.*



*Módulo de termostato para 3 pontos de água.*



*Módulo de termostato para 2 pontos de água.*



*Módulo de termostato para 1 ponto de água.*

# Axor ShowerSelect

---

Os termostatos Axor ShowerSelect trazem elegância e inovação na hora do banho. A revolucionária tecnologia Select permite que você facilmente ligue, desligue e troque os jatos com o simples toque de um botão mecânico. Graças à tecnologia termostática, a temperatura da água permanece constante, mesmo quando as pressões de água variam. Uma proteção eficaz e confortável contra aqueles choques de água quente e fria.

---





O design clean e minimalista dos termostatos Axor ShowerSelect permite que eles possam ser combinados com qualquer coleção Axor. Ao mesmo tempo, eles adicionam um toque elegante à qualidade premium de nossos chuveiros.





*Diferentes canoplas que combinam com todas as coleções Axor.*



# Axor

## Acionamentos e bases



### 1 | Conjunto de termostato Axor ShowerCollection


- combinação termostato de alto fluxo com 3 válvulas de fechamento
- recomendado para uso com ShowerHeaven
- obrigatório o uso da base nº 10750180

Código: 10751000

### 2 | Base para conjunto de termostato

- pressão mínima recomendada: 10 mca
- vazão máxima de 59 l/min


Código: 10750180



### 3|Termostato Axor One para 1 ponto de água

- acionamento inteligente e intuitivo pela aba Select (tecnologia mecânica) para um ponto de água
- função Eco: dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura (até 50% menos dependendo da vazão e instalação)
- trava de segurança na temperatura do termostato em 40° C
- vazão máxima 24 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 45710180

Código: 45711000



### 4|Termostato Axor One para 2 pontos de água



- acionamento inteligente e intuitivo pela aba Select (tecnologia mecânica) para dois pontos de água
- função Eco: dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura (até 50% menos dependendo da vazão e instalação)
- trava de segurança na temperatura do termostato em 40° C
- vazão máxima 24 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 45710180

Código: 45712000



# Axor

## Acionamentos e bases



### 5 | Termostato Axor One para 3 pontos de água

- acionamento inteligente e intuitivo pela aba Select (tecnologia mecânica) para três pontos de água
- função Eco: dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura (até 50% menos dependendo da vazão e instalação)
- trava de segurança na temperatura do termostato em 40° C
- vazão máxima 24 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 45710180


Código: 45713000



### 6 | Base para termostato Axor One

- base embutida para termostato AXOR One
- profundidade de instalação de 80 mm a 108 mm


Código: 45710180



## 7 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para um ponto de água
- vazão máxima 26 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 36714000




## 8 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para um ponto de água
- vazão máxima 26 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 36722000

# Axor


## Acionamentos e bases



### 9 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para um ponto de água
- vazão máxima 26 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 36705000




### 10 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para dois pontos de água
- permite uso simultâneo de duas saídas
- vazão máxima 26 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 36715000






## 11 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para dois pontos de água
- permite uso simultâneo de duas saídas
- vazão máxima 26 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36723000



## 12 | Termostato ShowerSelect


- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para dois pontos de água
- permite uso simultâneo de duas saídas
- vazão máxima 26 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36707000



# Axor


## Acionamentos e bases



### 13 | Desviador ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para três pontos de água
- permite uso simultâneo de três saídas
- vazão máxima 43 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36717000




### 14 | Termostato ShowerSelect

- vazão máxima 59 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36718000






### 15 | Desviador ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para três pontos de água
- permite uso simultâneo de três saídas
- vazão máxima 43 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36727000



### 16 | Termostato ShowerSelect



- vazão máxima 59 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36721000



# Axor

## Acionamentos e bases



### 17 | Desviador ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para três pontos de água
- permite uso simultâneo de três saídas
- vazão máxima 43 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36773000




### 18 | Termostato ShowerSelect

- vazão máxima 59 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36711000






## 19 | Desviador ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para três pontos de água
- permite uso simultâneo de três saídas
- vazão máxima 43 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 36717000



## 20 | Termostato ShowerSelect


- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para quatro pontos de água
- permite uso simultâneo de quatro saídas
- vazão máxima 30 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 36716000



# Axor


## Acionamentos e bases



### 21 | Base para termostato Axor One

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para três pontos de água
- permite uso simultâneo de três saídas
- vazão máxima 43 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36727000




### 22 | Termostato ShowerSelect

- vazão máxima 59 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36726000






### 23 | Desviador ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para três pontos de água
- permite uso simultâneo de três saídas
- vazão máxima 43 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36773000



### 24 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para quatro pontos de água
- permite uso simultâneo de quatro saídas
- vazão máxima 30 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 36706000



## **Axor** Cozinha



# Axor Cozinha

Os monocomandos de cozinha Axor são notáveis por suas formas elementares e funcionalidade intuitiva, seguindo o princípio da estética minimalista e elegante da marca. Assinados pelos grandes nomes do design mundial, a cozinha ganha importantes elementos de luxo para a composição de projetos distintos.



Tecnologia Select para o acionamento fácil e prático









# Axor Cozinha

## Coleção Axor Starck



### 1 | Monocomando de Cozinha

- bica móvel com ângulo de rotação 360°
- 1 jato
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (900 mm) e niples (1/2")

Código: 10801000



### 2 | Monocomando de Cozinha

- bica móvel com ângulo de rotação 110°/150°
- 2 jatos
- bica retrátil
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (900 mm) e niples (1/2")

Código: 10821, -000, -800



### 3 | Monocomando de Cozinha

- bica móvel com ângulo de rotação 360°
- 2 jatos
- bica retrátil
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (900 mm) e niples (1/2")

Código: 10820000



# Axor Cozinha

Coleção Axor Uno



## 1 | Monocomando de Cozinha

- bica móvel com ângulo de rotação 110°/150°
- 1 jato
- função telescópica (330 - 550mm)
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 13622180

Código: 38815, -000, -800

# Axor Cozinha

## Coleção Axor Citterio



### 1 | Monocomando de Cozinha

- bica móvel com ângulo de rotação em três estágios 110°, 150° ou 360°
- 1 jato
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (900 mm) e niples (1/2")

Código: 39850, -000, -800



### 2 | Monocomando de Cozinha

- bica móvel com ângulo de rotação em três estágios 110°/150°
- 2 jatos
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (900 mm) e niples (1/2")

Código: 39835, -000, -800



### 3 | Monocomando de Cozinha

- bica móvel com ângulo de rotação 360°
- 2 jatos
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (900 mm) e niples (1/2")

Código: 39840, -000, -800





#### 4 | Monocomando de Cozinha

- bica móvel com ângulo de rotação em três estágios 110°, 150° ou 360°
- 1 jato
- botão Select para acionamento da água
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (900 mm) e niples (1/2")

Código: 39860, -000, -800



#### 5 | Monocomando de Cozinha

- bica móvel com ângulo de rotação em três estágios 150°
- 1 jato
- Bica retrátil com acionamento da água através do botão Select
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- acompanha flexíveis (900 mm) e niples (1/2")

Código: 39861, -000, -800







hansgrohe

## **Hansgrohe, uma marca premium**

Proporcionamos uma experiência única com a água, seja no chuveiro, banheiro ou cozinha. Somos conhecidos por desenvolver produtos que são superiores em seu segmento. Uma marca alemã que prioriza a qualidade excelente, design contemporâneo, atenção aos detalhes e benefícios excepcionais ao clientes


**desde 1901.**


# DNA da marca



O DNA da marca Hansgrohe reside em quatro pilares muito sólidos que contribuem para o desenvolvimento de projetos completamente distintos e com alto valor percebido para os clientes.

- Qualidade
- Inovação
- Tecnologia
- Design





# Hansgrohe

## Chuveiros

### Somos especialistas em banho desde 1901

A Hansgrohe tem um vasto portfolio de chuveiros que atende a todos os gostos e projetos. Eles variam em tamanho, tipo de jato, tipo de instalação, tipo de banho e até na pressão hidráulica. Ou seja, o portfolio é versátil e tem em sua lista, produtos com ótima performance a partir de 2 mca. Temos orgulho em proporcionar uma completa experiência de banho aos nossos clientes, sempre propondo novas formas de usufruir a água. O Raindance Rainmaker e o Raindance Rainfall transformam essa experiência diariamente.


### Raindance Rainmaker: o chuveiro em uma nova dimensão



**(1) RainAir:** jato abundante devido à tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)



**(2) RainAir XL:** jato em forma de chuva suave, com tecnologia AirPower.



**(3) Whirl:** 3 jatos de massagem rotativos com tecnologia AirPower.

### Vantagens e utilização

- Instalação embutida no teto
- Chuveiro com ampla cobertura de banho
- Com iluminação integrada

### Raindance Rainfall 240 Air com 3 jatos: água na sua força natural



**(1) RainAir:** jato abundante devido à tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)



**(2) RainFlow:** jato revigorante em forma de cascata.



**(3) Whirl:** os jatos de massagem giram para a frente e chegam de forma confortável ao pescoço e ombros

### Vantagens e utilização

- Design elegante e único
- Três tipos de jatos confortáveis
- Instalação nivelada com a parede utilizando a base iBox universal



# Hansgrohe

## Chuveiros

### Rainmaker Select

Nas salas de banho modernas a tendência da banheira ser substituída por um amplo espaço de banho é cada vez mais forte. Com isso, esta área passa a ser maior e torna-se o centro da sala de banho. Ao mesmo tempo crescem as exigências referentes ao bem estar, mobilidade e qualidade dos materiais. Com o chuveiro Rainmaker Select todas estas exigências são cumpridas de maneira integral. Superfície de vidro de 580 mm e manuseio através do botão Select vão transformar espaços reservados para o banho em uma área de bem estar excepcional.



**Completo:** o apelo estético do chuveiro Rainmaker Select aliado a enorme área de cobertura de banho (460 a 580 mm) vão impressionar os seus clientes.

#### Instalação embutida



Rainmaker® Select



ShowerSelect® Glass

#### Instalação exposta



Rainmaker® Select Showerpipe

#### Instalação exposta e embutida



Rainmaker® Select



ShowerTablet® Select 700

# Vidro

estética clean no banheiro



Destaque na sala de banho: o vidro é o material que mais naturalmente combina com a água. Não é por coincidência que as pessoas gostam tanto de se refrescar bebendo água contida em recipientes de vidro. O vidro convence pela elegância e higiene. Por ser muito resistente a produtos de limpeza, é indicado para uso em hotéis.

## **Vantagens e utilização**

- Estética clean e arrojada pelo uso do vidro
- Linha completa de chuveiros e acionamentos utilizando a mesma linguagem
- Chuveiros com dimensões para uma grande cobertura de banho
- Ambiente aconchegante através do uso de materiais de alto padrão como o vidro e o metal cromado

# Rainmaker Select


Os novos tamanhos de chuveiros



reddot award 2015  
winner



**Rainmaker Select® 580 3 jatos**




**Alta qualidade:** superfície de vidro temperado e crivos cortados a laser.



**Mono:** jato concentrado. Bem estar que refresca.



**RainFlow:** jato cascata. Revigorante.




## Rainmaker Select® 460 3 jatos



**Liberdade:** instalação na parede ou teto



**Limpeza fácil:** graças ao fixador Quick-Connect o chuveiro pode ser instalado sem uso de muitas ferramentas. O mesmo se dá com a desmontagem para limpeza.



**Precisão:** os crivos da placa de vidro são cortados a laser.

# ShowerSelect Glass

Vidro em sintonia com o conforto



**Harmonioso:** integração perfeita na sala de banho

**Elegante:** botões com visual de vidro integram-se no ambiente de maneira discreta

**Atemporal:** design preciso do vidro

**Alto valor agregado:** superfícies de vidro ressaltam a alta qualidade do produto



**Intuitivo:** botões Select permitem o manuseio de forma confortável para todas as gerações





**Conveniente:** a elegância do termostato permite uma seleção confortável da temperatura desejada



**Limpeza fácil:** graças a superfície plana e a sua forma precisa, a limpeza deste produto é muito fácil





### **Instalação para dois pontos de água**

Termostato ShowerSelect Glass 2 botões, chuveiro Rainmaker Select 460 1jet e ducha manual Raindance Select S 120 3jet

# Especificações


## Rainmaker Select e ShowerSelect

### Especificação:



- A:** Chuveiro 1 jato
- B:** Ducha manual
- C:** Porter
- D:** Termostato ShowerSelect 2 jatos
- E:** Fixfit



**Diagrama de vazão**  
Rainmaker Select 460 1 jato  
Código: 24003400



**Diagrama de vazão**  
Chuveiro manual Raindance Select S 120 3 jatos  
Código: 26530400





**Instalação para três pontos de água**

Termostato ShowerSelect Glass 3 botões, chuveiro Rainmaker Select 460 2jet e ducha manual Raindance Select S 120 3jet

# Especificações


## Rainmaker Select e ShowerSelect

### Especificação:



- A:** Chuveiro 2 jatos
- B:** Ducha manual
- C:** Fixfit Porter
- D:** Desviador ShowerSelect 3 jatos
- E:** Termostato ShowerSelect



**Diagrama de vazão**  
Rainmaker Select 460 2 jatos  
Código: 24005400



**Diagrama de vazão**  
Chuveiro manual Raindance Select S 120 3 jatos  
Código: 26530400





### **Instalação para quatro pontos de água**

Termostato ShowerSelect Glass 4 botões, chuveiro Rainmaker Select 580 3jet e ducha manual Raindance Select S 120 3jet

# Especificações


## Rainmaker Select e ShowerSelect

### Especificação:



- A:** Chuveiro 3 jatos
- B:** Ducha manual
- C:** Porter
- D:** Desviador ShowerSelect 3 jatos
- E:** Termostato ShowerSelect
- F:** Fixfit



**Diagrama de vazão**  
Rainmaker Select 580 3 jatos  
Código: 24001400



**Diagrama de vazão**  
Chuveiro manual Raindance Select S 120 3 jatos  
Código: 26530400



# Hansgrohe

## ShowerSelect Glass

1 jato



### 1 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para um ponto de água
- vazão máxima 26 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 15737400

2 jatos



### 2 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para dois pontos de água
- vazão máxima 26 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 15738400

### 3 | Desviador ShowerSelect



- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para três pontos de água
- permite uso simultâneo de três saídas. Vazão máxima 43 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 15736400

3 jatos



4 jatos



### 4 | Termostato ShowerSelect

- vazão máxima 59 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 15734400

### 5 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para quatro pontos de água
- vazão máxima 30 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 15735400

1 jato



2 jatos



### 6 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para um ponto de água
- vazão máxima 26 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 15737600

### 7 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para dois pontos de água
- vazão máxima 26 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 15738600

### 8 | Desviador ShowerSelect



- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para três pontos de água
- permite uso simultâneo de três saídas. Vazão máxima 43 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 15736600

3 jatos



4 jatos



### 9 | Termostato ShowerSelect

- vazão máxima 59 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 15734600







### 10 | Termostato ShowerSelect

- acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) para quatro pontos de água
- vazão máxima 30 l/min
- pressão mínima recomendada: 10 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 15735600

# Hansgrohe


## Chuveiros



### 1 | Chuveiro de teto Raindance Rainmaker

- 680 x 460mm
- com iluminação
- 3 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 20 mca
- obrigatório o uso do gabarito nº 28414180

Código: 28418000





### 2 | Chuveiro de teto Raindance Rainmaker

- 680 x 460mm
- sem iluminação
- 3 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 20 mca
- obrigatório o uso do gabarito nº 28414180

Código: 28417000







### 3 | Chuveiro de parede Rainmaker Select 460

- 460 x 300 mm
- comprimento do tubo 460 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 16 mca

Código: 24003400



### 4 | Chuveiro de teto Rainmaker Select 460



- 460 x 300 mm
- comprimento do tubo 460 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 16 mca
- obrigatório o uso da base n° 24010180

Código: 24002400



# Hansgrohe



## Chuveiros



### 5 | Chuveiro de parede Raindance Rainmaker 460

- 460 x 300 mm
- comprimento do tubo 460 mm
- 2 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 13 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180


Código: 24005400





### 6 | Chuveiro de teto Rainmaker Select 460

- 460 x 300 mm
- comprimento do tubo 460 mm
- 2 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 13 mca
- obrigatório o uso do gabarito nº 24010180

Código: 24004400







## 7 | Chuveiro de parede Rainmaker Select 460

- 460 x 300 mm
- comprimento do tubo 460 mm
- 2 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 13 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 24007400



## 8 | Chuveiro de parede Rainmaker Select 580



- 580 x 260 mm
- 3 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 20 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180

Código: 24001400



# Hansgrohe



## Chuveiros



### 9|Chuveiro de parede Raindance Rainfall 240

- Diâmetro 240 mm
- 3 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 20 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 28411, -000, -4000





### 10|Chuveiro de parede Raindance Rainfall 240

- Diâmetro 240 mm
- 2 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 20 mca
- obrigatório o uso da base n° 01800180

Código: 28433, -000, -400








## 11 | Chuveiro de parede Raindance E 420

- 430 x 220 mm
- comprimento do tubo 380 mm
- 2 tipos de jato
- pressão mínima recomendada: 15 mca
- obrigatório o uso da base nº 01800180


Código: 27373000



## 12 | Chuveiro de teto Raindance Rainfall 260



- 260 x 260 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 17 mca
- obrigatório o uso do gabarito nº 26471180

Código: 26472000



# Hansgrohe



## Chuveiros



### 13|Chuveiro de parede Raindance E 360

- 360 x 190 mm
- comprimento do tubo 240 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 13 mca

Código: 27371000





### 14|Chuveiro de teto Raindance E 360

- 360 x 190 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 10 mca

Código: 27381000








### 15 | Chuveiro de parede Raindance E 240

- 250 x 150 mm
- comprimento do tubo 240 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 10 mca


Código: 27370000



### 16 | Chuveiro de teto Raindance E 240


- 250 x 150 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 10 mca

Código: 27380000



# Hansgrohe


## Chuveiros



### 17 | Chuveiro de parede Raindance Select S 300

- diâmetro 300 mm
- comprimento do tubo 390 mm
- 2 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 13 mca

Código: 27378, -000, -400





### 18 | Chuveiro de teto Raindance Select S 300

- diâmetro 300 mm
- 2 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 13 mca

Código: 27337, -000, -400







### 19|Chuveiro Cromo Select E 180

- diâmetro 180 mm
- 2 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 13 mca


Código: 26524000



### 20|Chuveiro Cromo Select S 180



- diâmetro 180 mm
- 2 tipos de jatos
- pressão mínima recomendada: 13 mca

Código: 26522000



# Hansgrohe



## Chuveiros



### 21 | Chuveiro de parede Raindance S 300 Air

- diâmetro 300 mm
- comprimento do tubo 390 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 18 mca

Código: 27493000





### 22 | Chuveiro de parede Raindance S 240

- diâmetro 240 mm
- comprimento do tubo 230 mm
- 1 tipos de jato
- pressão mínima recomendada: 10 mca

Código: 26775000









### 23 | Chuveiro Cromo 280

- diâmetro 280 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 15 mca


Código: 26220000



### 24 | Chuveiro Crometta E 240



- 240 x 240 mm
- 1 tipo de jato
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 26722000



# Hansgrohe



## Chuveiros



### 25 | Chuveiro Crometta S 240

- diâmetro 240 mm
- 1 tipo de jato
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 26725000





### 26 | Chuveiro de parede Cromo 220

- diâmetro 220 mm
- 1 tipo de jato
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 26771000








### 27 | Chuveiro de parede Cromta 160

- diâmetro 160 mm
- 1 tipo de jato
- funciona de 2 a 40 mca


Código: 26770000



### 28 | Chuveiro de parede Crometta 160



- diâmetro 160 mm
- 1 tipo de jato
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 26776000



# Hansgrohe



## Chuveiros



### 29 | Chuveiro de parede Cromas 100

- diâmetro 100 mm
- 4 tipos de jatos
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 26773000





### 30 | Chuveiro de parede Cromas

- diâmetro 75 mm
- 1 tipo de jato
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 26772000







### 31 | Chuveiro Raindance S 150

- diâmetro 150 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 20 mca

Código: 04342000



### 32 | Chuveiro Cromia 100



- diâmetro 100 mm
- 4 tipos de jatos
- funciona de 2 a 40 mca

Código: 26731000



# Hansgrohe



## Chuveiros



### 33| Chuveiro Crometta 85 Green

- diâmetro 85 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 8 mca

Código: 06498000



### 34| Chuveiro de parede Cromo Green

- diâmetro 75 mm
- 1 tipo de jato
- pressão mínima recomendada: 10 mca

Código: 28492001





### 1 | Tubo de teto 100

- comprimento do tubo: 100mm
- acompanha canopla
- rosca de conexão de 1/2"

Código: 27479000



### 2 | Tubo de teto E 100

- comprimento do tubo: 100mm
- acompanha canopla
- rosca de conexão de 1/2"

Código: 27467000



### 3 | Tubo de parede E 389

- comprimento do tubo: 389mm
- acompanha canopla
- rosca de conexão de 1/2"

Código: 27446000



### 4 | Tubo de parede 389

- comprimento do tubo: 389mm
- acompanha canopla
- rosca de conexão de 1/2"

Código: 27413000



### 5 | Tubo de parede 230

- comprimento do tubo: 230mm
- acompanha canopla
- rosca de conexão de 1/2"

Código: 27412000







### 6 | Tubo de parede 128

- comprimento do tubo: 128mm
- acompanha canopla
- rosca de conexão de 1/2"

Código: 27411000

# Hansgrohe

## Duchas manuais



### 1 | Conjunto de ducha manual Raindance S 150

- diâmetro 150 mm
- 3 tipos de jatos
- barra deslizante de 0,90 m
- pressão mínima recomendada: 15 mca
- obrigatório uso de conector Fixfit

Código: 27803, -000, -400



### 2 | Conjunto de ducha manual Raindance E 150

- diâmetro 150 mm
- 3 tipos de jatos
- barra deslizante de 0,90 m
- pressão mínima recomendada: 15 mca
- obrigatório uso de conector Fixfit



Código: 27857, -000, -400





# Hansgrohe



## Duchas manuais



### 3 | Conjunto de ducha manual Croma Select E

- diâmetro 110 mm
- 1 tipo de jato
- barra deslizante de 0,90 m
- pressão mínima recomendada: 8 mca
- obrigatório uso de conector Fixfit


Código: 26594400






### 4 | Conjunto de ducha manual Croma Select S

- diâmetro 110 mm
- 1 tipo de jato
- barra deslizante de 0,90 m
- pressão mínima recomendada: 8 mca
- obrigatório uso de conector Fixfit

Código: 26574400






## 5 | Conjunto de ducha manual Crometta 85

- diâmetro 85 mm
- 1 tipo de jato
- barra deslizante de 0,90 m
- pressão mínima recomendada: 8 mca
- obrigatório uso de conector Fixfit

Código: 27729000



## 6 | Conector de mangueira Fixfit

- com articulação
- para instalação em com conexão 1/2

Código: 27414000



### Encontre o produto que mais se adequa ao seu projeto

O banheiro deixou de ser um espaço meramente funcional para ser uma área de bem estar. Esta tendência ganha mais peso e o banheiro passa a ser um lugar para relaxar e se desligar da correria cotidiana. Por isso, ao planejar um banheiro, é importante considerar a funcionalidade, o conforto e acima de tudo o design. Nossos monocomandos e misturadores refletem este desenvolvimento ao combinar funcionalidade perfeita e design atemporal.



**PuraVida:** Estética clean que combina branco com cromado.



**Metropol:** Design geométrico com linhas precisas.



**Metris/Metris S:** Estilo atemporal e elegante



**Talis Select S/Talis S:** Uma nova maneira de utilizar a água com cromado.



**Talis Select E/Talis E:** Praticidade com o toque de um botão.



**Focus:** Traços simples quem combinam com qualquer banheiro.



**Logis:** Formas precisas e agradáveis.



**Linha Care / Eletrônicos**

# PuraVida®

Pura. Clara. Única.

A essência da linha PuraVida® reside em sua simplicidade e elegância nas formas. O princípio do uso de dois materiais em um elemento único, cromo brilhante e branco puro, traz um aspecto de alta qualidade e diferenciação para projetos igualmente distintos.





# PuraVida®

Pura. Clara. Única.



**PuraVida® 240**

Código: 15072, -000, -400



**PuraVida® 200**

Código: 15081, -000, -400



**PuraVida® 110**

Código: 15070, -000, -400



**PuraVida® 100**

Código: 15073, -000, -400



**PuraVida®**

Código: 15084, -000, -400

Obrigatório base: 13622180



**PuraVida®**

Código: 15132-000, -400



**PuraVida®**

Código: 15270, -000, -400



**PuraVida®**

Código: 15412, -000, -400



**PuraVida®**

Código: 15473, -000, -400

Obrigatório base: 10452180





**PuraVida®**

Código: 15978, -000, -400  
 Obrigatório base: 15970180  
 Código: 15978, -010, -410  
 ( para bases Deca e Docol )



**PuraVida®**

Código: 15677, -000, -400  
 Obrigatório base: 01800180



**PuraVida®**

Código: 15445, -000, -400  
 Obrigatório base: 01800180



**PuraVida®**

Código parede: 27437, -000, -400  
 Código teto: 27390, -000, -400



**PuraVida®**

Código: 28430, -000, -400



**PuraVida®**

Código: 26550, -000, -400



**Ducha higiênica**

Código: 32129000



**Ducha higiênica**

Código: 32127000



**Válvula de fechamento**

Código: 38882000



**Válvula de fechamento**

Código: 27452000



**Válvula de fechamento**

Código: 13903000

# Metropol®

Design geométrico com linhas precisas.

Metropol® traz um design sofisticado e preciso que abre inúmeras possibilidades de composição de um banheiro moderno com personalidade clean. Contornos exatos e superfície elegante são algumas características marcantes desta linha.





# Metropol®

Design geométrico com linhas precisas.



**Metropol® 260**

Código: 32512000



**Metropol® 110**

Código: 32508000



**Metropol® 100**

Código: 32500000



**Metropol®**

Código: 32514000



**Metropol®**

Código: 32525000

Obrigatório base: 13622180



**Metropol®**

Código: 32545000

Obrigatório base: 01800180



**Metropol®**

Código: 32520000

**Metropol®**

Código: 32565000

Obrigatório base: 01800180



**Metropol®**

Código: 32542000





**Metropol®**

Código: 32543000



**Metropol®**

Código: 32530000

Obrigatório base: 10452180



**Metropol®**

Código: 32532000 ( com ducha manual )

Obrigatório base: 10452180



**Ducha higiênica**

Código: 32129000



**Ducha higiênica**

Código: 32127000



**Válvula de fechamento**

Código: 38882000



**Válvula de fechamento**

Código: 27452000



**Válvula de fechamento**

Código: 13903000

# Metris®

Sempre à altura das expectativas

Metris® proporciona o luxo essencial a qualquer banheiro. A superfície ampla da alavanca e bica conferem um aspecto único e elegante à linha.





# Metris®

Sempre à altura das expectativas



**Metris® 260**

Código: 31184000



**Metris® 200**

Código: 31185000



**Metris® 110**

Código: 31084010



**Metris® 100**

Código: 31083010



**Metris®**

Código: 31085000

Obrigatório base: 13622180



**Metris®**

Código: 31166010



**Metris®**

Código: 31280000



**Metris®**

Código: 31652000

Obrigatório base: 01800180



**Metris®**

Código: 31493000

Obrigatório base: 01800180



**Metris®**

Código: 31677000

Obrigatório base: 15970180

Código: 31677010

( para bases Deca e Docol )



**Metris®**

Código: 31471000

Obrigatório base: 10452180



**Ducha higiênica**

Código: 32129000



**Ducha higiênica**

Código: 32127000



**Válvula de fechamento**

Código: 38882000



**Válvula de fechamento**

Código: 27452000



**Válvula de fechamento**

Código: 13903000

# Metris S®

Sempre à altura das expectativas



**Metris S® 260**

Código: 31023000



**Metris S® 100**

Código: 31068000



**Metris S®**

Código: 31162000

Obrigatório base: 13622180



**Metris S®**

Código: 31063010



**Metris S®**

Código: 31067010



**Metris S®**

Código : 31465000

Obrigatório base: 01800180



**Metris S®**

Código: 31063010



**Metris S®**

Código: 71976000

Obrigatório base: 15970180

Código: 71976010

( para bases Deca e Docol )



**Metris S®**

Código: 31665000

Obrigatório base: 01800180



**Ducha higiênica**

Código: 32129000



**Ducha higiênica**

Código: 32127000



**Válvula de fechamento**

Código: 38882000



**Válvula de fechamento**

Código: 27452000




**Válvula de fechamento**

Código: 13903000

# Talis® Select S/Talis® S

A funcionalidade encontra-se com a forma

Formas cônicas e fluídas das linhas Talis® Select S/Talis® S associadas com funcionalidades inteligentes e intuitivas elevam ainda mais o nível de banheiros diferenciados.



- (1) Botão Select para um manuseio mais confortável
- (2) Alavanca delicada e elegante
- (3) Volante refinado que facilita a escolha da temperatura
- (4) Design limpo e harmônico
- (5) A forma cônica confere fluidez
- (6) ComfortZone



# Talis® Select S / Talis® S

A funcionalidade encontra-se com a forma



**Talis® S 190**

Código: 72032010



**Talis® S 110**

Código: 72021010



**Talis® S 100**

Código: 72012010



**Talis® S**

Código: 72130010



**Talis®**

Código: 32310010



**Talis® S**

Código: 72110000

Obrigatório base: 13622180



**Talis® S**

Código: 72017000



**Talis® S**

Código: 72200000



**Talis® S**

Código: 72607000

Obrigatório base: 01800180



**Talis® S**

Código: 72405000

Obrigatório base: 01800180



**Talis® S**

Código: 72410000



**Talis® S**

Código: 7241200

Obrigatório base: 10452180



**Talis® Select S 190**

Código: 72045000



**Talis® Select S 100**

Código: 72043000



**Talis® Select S 80**

Código: 72041000



**Talis® Select S**

Código: 72202000



**Ducha higiênica**

Código: 32129000



**Ducha higiênica**

Código: 32127000



**Válvula de fechamento**

Código: 38882000



**Válvula de fechamento**

Código: 27452000




**Válvula de fechamento**

Código: 13903000

# Talis® Select E/Talis® E

Conforto na sua forma mais natural

As formas retas das linhas Talis® Select e Talis® E colaboram para o desenvolvimento de projetos modernos e clean.



- (1)** Botão Select para um manuseio mais confortável
- (2)** Alavanca delicada e elegante
- (3)** Volante refinado que facilita a escolha da temperatura
- (4)** Design limpo e harmônico
- (5)** A forma cônica confere fluidez



# Talis® Select E/Talis® E

Conforto na sua forma mais natural



**Talis® E 240**

Código: 71717010



**Talis® E 110**

Código: 71712010



**Talis® E 80**

Código: 71702010



**Talis® E**

Código: 71733010



**Talis® E**

Código: 71732000

Obrigatório base: 13622180



**Talis® E**

Código: 71706000



**Talis® E**

Código: 71720000



**Talis® E**

Código: 31677000

Obrigatório base: 15970180

Código: 31677010

( para bases Deca e Docol )



**Talis® E**

Código: 71768000

Obrigatório base: 01800180





**Talis S®**

Código: 71745000

Obrigatório base: 01800180



**Talis® Select E 240**

Código: 71753000



**Talis® Select E 110**

Código: 71751000



**Ducha higiênica**

Código: 32129000



**Ducha higiênica**

Código: 32127000



**Válvula de fechamento**

Código: 38882000



**Válvula de fechamento**

Código: 27452000



**Válvula de fechamento**

Código: 13903000

# Logis®

Contorno delicado e marcante

O contorno SoftCube aliado a traços precisos são o ponto alto da linha Logis.





# Logis®

Contorno delicado e marcante



**Logis® 190**

Código: 71091010



**Logis® 100**

Código: 71103000



**Logis® 70**

Código: 71073000



**Logis®**

Código: 71133010



**Logis®**

Código: 71220000

Obrigatório base: 13622180



**Logis®**

Código: 71120000



**Logis®**

Código: 71204000



**Logis®**

Código: 71970000

Obrigatório base: 15970180

Código: 71970010

( para bases Deca e Docol )



**Logis®**

Código: 71606000

Obrigatório base: 13620180





**Logis®**

Código: 71406000

Obrigatório base: 31741180



**Logis®**

Código: 71607000

Obrigatório base: 01800180



**Logis®**

Código: 71405000

Obrigatório base: 01800180



**Logis®**

Código: 71410000



**Logis®**

Código: 71400000



**Ducha higiênica**

Código: 32129000



**Ducha higiênica**

Código: 32127000



**Válvula de fechamento**

Código: 38882000



**Válvula de fechamento**

Código: 27452000



**Válvula de fechamento**

Código: 13903000

# Focus®

Qualidade, conforto e preço

O design harmonioso da Focus® traz uma linguagem de formas claras e planas que valoriza o ambiente combinando com todos os estilos de banheiro.





# Focus®

Qualidade, conforto e preço



**Focus® 230**

Código: 31532000



**Focus® 190**

Código: 31518010



**Focus® 100**

Código: 31517010



**Focus® 70**

Código: 31733010



**Focus®**

Código: 31937010



**Focus®**

Código: 31130010



**Focus®**

Código: 31920000



**Focus®**

Código: 71970000

Obrigatório base: 15970180

Código: 71970010

( para bases Deca e Docol )



**Focus®**

Código: 31964000

Obrigatório base: 01800180





**Focus®**

Código: 31967000

Obrigatório base: 13620180



**Focus®**

Código: 31945000

Obrigatório base: 01800180



**Focus®**

Código: 31947000

Obrigatório base: 31741180



**Focus®**

Código: 31960000



**Ducha higiênica**

Código: 32129000



**Ducha higiênica**

Código: 32127000



**Válvula de fechamento**

Código: 38882000



**Válvula de fechamento**

Código: 27452000



**Válvula de fechamento**

Código: 13903000

## Focus® Care / Talis® Care

Maior conforto e segurança sem limitações

Alavancas mais compridas, manuseio intuitivo, temperaturas constantes e símbolos legíveis. Os monocomandos das linhas Talis Care e Focus Care proporcionam mais segurança, conforto e facilidade de utilização no banheiro. Pensados para famílias com crianças pequenas, pessoas com mobilidade reduzida e espaços públicos, as linhas Care são uma ótima solução.



## Focus® Care

---



**Focus® Care 100**

Código: 31917000 (CoolStart)



**Focus® Care 80**

Código: 31914000



**Focus® Care**

Código: 31916000

## Talis® Care

---



**Talis® Care 80**

Código: 32035000




**Talis® Care**

Código: 32641000

# Monocomandos eletrônicos

Maior higiene e economia de água

Aqui a água só flui quando é verdadeiramente necessária. Os monocomandos com sensores infravermelhos são uma ótima solução para instalações públicas, pois ajudam a economizar água e, conseqüentemente, a reduzir os custos do consumo de energia. Além disso, a tecnologia embutida em monocomandos eletrônicos, previne os perigos de contágio que podem ocorrer quando os produtos são muito utilizados, principalmente na área da saúde.



- (1)** Fluxo limitado a 5 l/min
- (2)** Corte de água automático – máximo após 60 segundos
- (3)** Opcional com controle de temperatura
- (4)** Sensor de infravermelho, adapta automaticamente o campo de visão
- (5)** Ativação do modo de limpeza para facilitar a manutenção



**PuraVida®**

Código: 15170, -000, -400



**Metris®**

Código: 31101000



**Focus®**

Código: 31172000



# Monocomandos de cozinha

Praticidade com o toque de um botão.

Bom gosto é essencial para uma boa cozinha, assim como para os monocomandos. Nossa receita alia funcionalidade, ergonomia perfeita e o melhor design. Mas estes não são os únicos atributos dos nossos monocomandos. A qualidade e durabilidade dos produtos são refletidas em cada detalhe. A inovação tecnológica é outro diferencial que trará revolução para a cozinha através do botão Select. É possível manuseá-lo intuitivamente: basta um pequeno toque no botão para ligar ou desligar.



Para mais liberdade de movimentos: fácil de selecionar, o botão Select é uma garantia de conforto e flexibilidade que facilita o trabalho.



# Monocomandos de cozinha

Diferentes funcionalidades



**PuraVida®**

Código: 15812, -000, -800



**Metris® Select**

Código: 14883, -000, -800



**Metris®**

Código: 14820, -000, -800



**Metris®**

Código: 14821, -000, -800



**Metris®**

Código: 14822, -000, -800



**Cento XXL**

Código: 14806000





**Talis® Select S**

Código: 72820, -000, -800



**Talis® S**

Código: 72813, -000, -800



**Talis® S**

Código: 72810, -000, -800



**Focus®**

Código: : 31815, -000, -800



**Focus®**

Código: 31817, -000, -800



**Focus®**

Código: 31820, -000, -800



**Focus®**

Código: 31806, -010, -800



**Logis®**

Código: 71835000



# Unica® 'Comfort

Conforto e segurança no banheiro

## Certificado pelo selo TUV



O portfólio da linha Unica 'Comfort oferece muito conforto e segurança no banheiro. As robustas barras de parede dispõem de alta resistência a tração de até 200 kg e podem ser utilizadas, adicionalmente, como apoio para as mãos. Para ficar em pé com toda segurança, a barra de parede possui 25 mm de espessura e sólidos suportes metálicos para a fixação na parede.



## Suporte para os pés



O suporte Comfort oferece conforto para o apoio dos pés com grande segurança. O revestimento antiderrapante de plástico oferece aderência segura e estabilidade. O suporte para o pé testado pelo órgão certificador TUV é fixado com apoios metálicos na parede proporcionando conforto, bem estar, higiene e praticidade.



# Unica® 'Comfort

Conforto e segurança no banheiro

## Mais espaço no banheiro

A linha Unica 'Comfort oferece possibilidades inteligentes visando conforto e acessibilidade no banheiro, combinados harmoniosamente com design minimalista e clean:

- Prateleira, apoio para as mãos e suporte para ducha manual combinados em uma solução única.
- A prateleira removível de plástico branco robusto oferece muito espaço para apoiar os objetos utilizados no banho.
- O suporte para ducha manual pode ser instalado no lado direito ou esquerdo para mais liberdade de movimento e possibilidades de uso.
- As barras de parede e o apoio para as mãos também são extremamente adequadas para o uso em banheira.





## Conforto e segurança incomparáveis

Além de útil para apoiar as mãos, as barras de parede da linha Unica 'Comfort oferecem as seguintes vantagens:

- Operação fácil devido ao deslizador com travamento automático
- Confortável mudança de tipo de jato com o botão Select
- A ducha manual pode ser ajustada em 90° devido ao suporte

A ampla gama de produtos da linha oferece soluções sensatas para todas as gerações e adequa-se a todos os banheiros. Devido aos materiais robustos e resistentes, a linha é completamente versátil para agregar o importante elemento de acessibilidade com qualidade alemã que você pode confiar.

# Unica® 'Comfort

Conforto e segurança no banheiro



## 1 | Raindance® Select S 120 / Unica® 'Comfort

- barra de parede Unica ' Comfort 1,10m com ducha manual posicionada no lado esquerdo.

Código: 26325, -000, -400



## 2 | Raindance® Select S 120 / Unica® 'Comfort

- barra de parede Unica ' Comfort 1,10m com ducha manual posicionada no lado direito.

Código: 26327, -000, -400



## 3 | Raindance® Select S 120 / Unica® 'Comfort

- barra de parede Unica ' Comfort 0,65m com ducha manual.

Código: 26321, -000, -400



## 4 | Raindance® Select S 120 / Unica® 'Comfort

- barra de parede Unica ' Comfort 0,90m com ducha manual.

Código: 26323, -000, -400





### 5 | Barra de parede Unica 'Comfort

- barra de parede Unica ' Comfort 1,10m posicionada no lado esquerdo.

Código: 26403400



### 6 | Barra de parede Unica 'Comfort

- barra de parede Unica ' Comfort 1,10m posicionada no lado direito.

Código: 26404400



### 7 | Apoio para as mãos Comfort

- com prateleira removível

Código: 26328400



### 8 | Barra deslizante Unica 'Comfort

- comprimento 0,65m

Código: 26401000



### 9 | Barra deslizante Unica 'Comfort

- comprimento 0,90m

Código: 26402000




### 10 | Suporte para o pé Comfort

- material metal com revestimento de plástico antiderrapante

Código: 26329000

# Hansgrohe iSpecify

Fácil planejamento de projetos



## Welcome to iSpecify

Inspiration, product selection and product specification for your individual bathroom and kitchen solution.

### Discover bathroom solutions by internationally successful designers.

Be inspired by a selection of international designers around the world. Supplement your inspiration with Hansgrohe. The most popular solutions are presented in a complete list of products used.

[View reference gallery >](#)

### Select the products that match your design concept.

Whether you are looking for a shower solution for the wall, ceiling or floor-mounted. iSpecify allows you to filter your search by product category, color, size, design, material.

[Look for products >](#)

### Specify your project and get in touch with our consultants.

Provide your detailed projects to Hansgrohe. Contact our local Sales & Planning (S&P) Project Development team to get the specifications and materials for use in drawings. For the specialists you get personal support directly with your sales office.

[Register now >](#)

**Detalhada e ampla:** a plataforma eletrônica iSpecify possibilita um planejamento ideal para salas de banho. Com todas as especificações de produtos ela inspira os clientes através de referências internacionais.



Utilize agora também a plataforma iSpecify para planejar o banheiro de forma simples e eficiente:  
<http://ispecify.hansgrohe.com>



Para obter maiores detalhes sobre a plataforma iSpecify assista o vídeo:  
[www.youtube.com/hansgrohe](http://www.youtube.com/hansgrohe)

[www.hansgrohe.com.br](http://www.hansgrohe.com.br)  
[www.axor-design.com](http://www.axor-design.com)

**Também no celular:**  
[m.hansgrohe.com.br](http://m.hansgrohe.com.br)