

UNIQUE SPA

b a t h s o l u t i o n s



PRESENTE NO MERCADO DESDE
2008, A UNIQUE SPA É REFERÊNCIA
NO SEGMENTO PREMIUM DE
SOLUÇÕES INOVADORAS PARA
BANHO, OFERECENDO PRODUTOS
DE ALTO PADRÃO DE QUALIDADE
E DESIGN CONTEMPORÂNEO.



TORNE SEU BANHO UMA

EXPERIÊNCIA ÚNICA

SOLUÇÕES DE BANHO UNIQUE SPA

CABINES DE BANHO MULTIFUNCIONAIS

Projetadas para substituir o box convencional, as cabines agregam diversos recursos extras ao banho diário, como: sauna úmida, cromoterapia, aromaterapia, hidromassagem vertical e sistema de som.

Pioneiras no Brasil, as cabines Unique SPA são certificadas anualmente pelo INMETRO desde 2011, o que atesta a qualidade e segurança destes produtos.

PAINEL STEAM SHOWER

Solução perfeita para quem deseja personalizar sua cabine de banho e aproveitar 100% do espaço disponível no projeto. Basta instalar o painel e fazer o fechamento do box até o teto, transformando o box num Home SPA completo!

Conta com as mesmas funções das cabines de banho multifuncionais, porém sem as paredes de vidro, a base e o teto.

COLUNAS DE BANHO

Desenvolvidas para substituir o chuveiro convencional, as colunas Unique SPA são de fácil instalação e cada modelo atende diferentes necessidades (construções, reformas com pouca intervenção ou colocação em áreas externas).

Com linhas suaves e design contemporâneo, elas oferecem funções diferenciadas que tornarão o banho um momento muito mais prazeroso e relaxante.

BANHEIRAS

A Unique SPA disponibiliza três tipos de banheira, todas de conceito free-standing, ou seja, com acabamento em todos os lados, o que possibilita serem instaladas soltas no ambiente sem a necessidade de alvenaria. São elas: Banheiras de Imersão feitas em solid surface (rocha industrializada), Banheiras Air Massage e Banheiras de Hidromassagem.

Com design moderno e lindo acabamento, as banheiras Unique SPA são verdadeiras obras de arte para a decoração de salas de banho.

ÍNDICE

CABINES DE BANHO MULTIFUNCIONAIS

Oslo - 5

EGO - 7

EGO Bianco - 9

Cielo - 11

Acqua - 13

PAINEL STEAM SHOWER

Steam Shower - 15

Steam Shower Black - 17

Steam Shower Fit - 18

Steam Shower Black Fit - 20

CABINE DE BANHO SIMPLES

Easy - 22

COLUNAS DE BANHO

Chroma - 24

Quadra - 25

Slim - 26

Geos - 27

Le Blanc - 28

Steel - 29

Trend - 30

Smart - 31

Outdoor - 32

BANHEIRAS

Vetri - 34

Lounge - 36

Scape - 38

Hoop - 40

Bowl - 42

MISTURADORES PARA BANHEIRA - 44

Misturador de Piso Quadrado

Misturador de Piso Redondo

Misturador de Piso Black Matte

Misturador de Piso Dourado

Misturador de Parede

ACESSÓRIOS - 45

Banqueta de Madeira

Banqueta Solid Surface

DESENHOS TÉCNICOS - 47



2 ANOS DE
GARANTIA


O S L O

cabine de banho para duas pessoas

- Amplo chuveiro de teto
- Ducha manual
- 6 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- 2 bancos auxiliares em madeira tratada e estrutura em metal cromado
- Sauna úmida com controle de tempo e temperatura (P. 6Kw)
- Sistema de limpeza da sauna úmida
- Aromaterapia
- Cromoterapia (6 opções de cores estáticas ou cíclicas)
- Iluminação interna branca por LEDs
- Painel de controle Touch Screen
- Rádio FM e transmissor wireless de mp3
- Exaustor
- Prateleira para shampoo e sabonete
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado
- Deck (removível) em madeira tratada
- Teto em acrílico branco
- Piso em acrílico branco com reforço estrutural em aço e fibra de vidro
- Design perfeito que drena 100% da água sobre o piso
- Acabamento em alumínio brilhoso
- Painéis de fundo em vidro temperado espelhado
- Painel central em vidro temperado de cor amadeirada
- Painéis laterais e frontais em vidro temperado cristal
- Porta de abrir com fechamento magnético
- Dimensões: 150cm*90cm*222cm (comprimento/profundidade/altura)




O S L O



BANQUETAS E DECK EM MADEIRA



DUCHA MANUAL



AROMATERAPIA



DETALHES EM
METAL CROMADO



TETO



2 ANOS DE
GARANTIA


E G O

desenho e tecnologia em seu estado da arte


- Amplo chuveiro de teto
- Ducha manual
- 6 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Banco auxiliar em madeira tratada e estrutura em metal cromado
- Sauna úmida com controle de tempo e temperatura (P. 6Kw)
- Sistema de limpeza da sauna úmida
- Aromaterapia
- Cromoterapia (6 opções de cores estáticas ou cíclicas)
- Iluminação interna branca por LEDs
- Painel de controle Touch Screen
- Rádio FM e transmissor wireless de mp3
- Exaustor
- Prateleira para shampoo e sabonete
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado
- Deck (removível) e teto em madeira tratada
- Piso em acrílico branco com reforço estrutural em aço e fibra de vidro
- Design perfeito que drena 100% da água sobre o piso
- Acabamentos horizontais e verticais em alumínio escovado
- Paredes de fundo em vidro temperado de cor preta
- Paredes frontais e porta em vidro temperado cristal
- Porta de abrir com fechamento magnético
- Dimensões: 120cm*90cm*226cm (comprimento/profundidade/altura)



E G O




TETO EM MADEIRA
E CROMOTERAPIA



HIDROMASSAGEM
VERTICAL



PAINEL DE CONTROLE
TOUCH SCREEN



BANQUETA E DECK
EM MADEIRA



AROMATERAPIA



DOBRADIÇAS



2 ANOS DE
GARANTIA


E G O B I A N C O

desenho e tecnologia em seu estado da arte

- Amplo chuveiro de teto
- Ducha manual
- 6 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Banco auxiliar em madeira tratada e estrutura em metal cromado
- Sauna úmida com controle de tempo e temperatura (P. 6Kw)
- Sistema de limpeza da sauna úmida
- Aromaterapia
- Cromoterapia (6 opções de cores estáticas ou cíclicas)
- Iluminação interna branca por LEDs
- Pannel de controle Touch Screen
- Rádio FM e transmissor wireless de mp3
- Exaustor
- Prateleira para shampoo e sabonete
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado
- Deck (removível) e teto em madeira tratada
- Piso em acrílico branco com reforço estrutural em aço e fibra de vidro
- Design perfeito que drena 100% da água sobre o piso
- Acabamentos horizontais e verticais em alumínio escovado
- Paredes de fundo em vidro temperado de cor branca
- Paredes frontais e porta em vidro temperado cristal
- Porta de abrir com fechamento magnético
- Dimensões: 120cm*90cm*226cm (comprimento/profundidade/altura)




E G O B I A N C O



PORTA DE ABRIR COM
FECHAMENTO MAGNÉTICO



PAINEL DE CONTROLE
TOUCH SCREEN




PERFIS EM ALUMÍNIO
ESCOVADO



BANQUETA



DUCHA MANUAL



CROMOTERAPIA



2 ANOS DE
GARANTIA


C I E L O

projeto flexível e funcionalidade completa


- Disponível na versão Direita ou Esquerda
- Amplo chuveiro de teto
- Ducha manual massageadora com 5 opções de jatos
- 6 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Banco basculante
- Sauna úmida com controle de tempo e temperatura (P. 3Kw)
- Sistema de limpeza da sauna úmida
- Aromaterapia
- Cromoterapia (6 opções de cores estáticas ou cíclicas)
- Iluminação interna branca por LEDs
- Pannel de controle Touch Screen
- Rádio FM e transmissor wireless de mp3
- Exaustor
- Prateleira para shampoo e sabonete
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado
- Teto em acrílico branco
- Piso em acrílico branco com reforço estrutural em aço e fibra de vidro
- Design perfeito que drena 100% da água sobre o piso
- Acabamento em alumínio escovado
- Paredes de fundo em vidro temperado de cor branca
- Paredes frontais e porta em vidro temperado cristal
- Portas de correr com sistema silencioso e fechamento magnético
- 100cm*80cm*230cm (comprimento/profundidade/altura)



C I E L O




PORTA DE CORRER COM
FECHAMENTO MAGNÉTICO



BANCO
BASCULANTE




PAINEL DE CONTROLE
TOUCH SCREEN



TETO



HIDROMASSAGEM
VERTICAL



RODÍZIOS DUPLOS




A C Q U A

solução inteligente para espaços reduzidos

- Amplo Chuveiro de teto
- Ducha manual massageadora com 5 opções de jatos
- 6 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Banco integrado à coluna central
- Sauna úmida com controle de tempo e temperatura (P. 3Kw)
- Sistema de limpeza da sauna úmida
- Aromaterapia
- Pannel de controle digital
- Rádio FM e transmissor wireless de mp3
- Iluminação interna branca
- Exaustor
- Prateleira para shampoo e sabonete
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado
- Teto em acrílico branco
- Piso em acrílico branco com reforço estrutural em aço e fibra de vidro
- Design perfeito que drena 100% da água sobre o piso
- Acabamento em alumínio escovado
- Coluna central em acrílico branco com reforço estrutural
- Paredes de fundo em vidro temperado de cor branca
- Paredes frontais e porta em vidro temperado cristal
- Portas de correr com sistema silencioso e fechamento magnético
- Dimensões: 95cm*95cm*230cm (comprimento/profundidade/altura)




A C Q U A



DUCHA MANUAL
MASSAGEADORA



PAINEL DE
CONTROLE DIGITAL




CHUVEIRO E
ILUMINAÇÃO



HIDROMASSAGEM
VERTICAL



AROMATERAPIA



SELETOR E MISTURADOR
MONOCOMANDO



2 ANOS DE
GARANTIA

S T E A M S H O W E R

transforme seu box numa cabine de banho completa

- Amplo chuveiro
- Ducha manual
- 10 jatos de hidromassagem vertical (spray jets)
- Sauna úmida com controle de tempo e temperatura (P. 6Kw)
- Sistema de limpeza da sauna úmida
- Aromaterapia
- Cromoterapia (6 opções de cores estáticas ou cíclicas)
- Pannel de controle Touch Screen
- Sistema de som Stereo (com rádio FM e transmissão via bluetooth)
- Atendimento de telefone celular (via bluetooth)
- Sistema de Recirculação do Vapor (uniformiza a temperatura dentro do box)
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado
- Laterais em alumínio escovado
- Pannel frontal em vidro temperado de cor branca
- Chuveiro em aço inox cromado
- Dimensões: 40cm*60cm*212cm (comprimento/profundidade/altura)

O Pannel Steam Shower possui sauna de 6Kw que atende ambientes fechados com até 5m³.

Recomendações para a construção do ambiente de sauna úmida podem ser obtidas no site: www.uniquespa.com.br



SAUNA ÚMIDA E CROMOTERAPIA



SPRAY JETS

S T E A M S H O W E R



PAINEL DE CONTROLE
TOUCH SCREEN



SOM STEREO



SAUNA ÚMIDA



DUCHA MANUAL



STEAM SHOWER BLACK

transforme seu box numa cabine de banho completa

- Amplo chuveiro
- Ducha manual
- 10 jatos de hidromassagem vertical (spray jets)
- Sauna úmida com controle de tempo e temperatura (P. 6Kw)
- Sistema de limpeza da sauna úmida
- Aromaterapia
- Cromoterapia (6 opções de cores estáticas ou cíclicas)
- Pannel de controle Touch Screen
- Sistema de som Stereo (com rádio FM e transmissão via bluetooth)
- Atendimento de telefone celular (via bluetooth)
- Sistema de Recirculação do Vapor (uniformiza a temperatura dentro do box)
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado
- Laterais em alumínio escovado
- Pannel frontal em vidro temperado de cor preta
- Chuveiro em aço inox cromado
- Dimensões: 40cm*60cm*212cm (comprimento/profundidade/altura)

O Pannel Steam Shower possui sauna de 6Kw que atende ambientes fechados com até 5m³.

Recomendações para a construção do ambiente de sauna úmida podem ser obtidas no site: www.uniquespa.com.br



2 ANOS DE
GARANTIA



2 ANOS DE
GARANTIA

S T E A M S H O W E R F I T

transforme seu box numa cabine de banho completa

- Chuveiro articulado em aço inox - 25cm x 25cm / 2mm espessura - (padrão) ou Chuveiro embutido (opcional)
- Ducha manual
- 5 jatos de hidromassagem vertical (spray jets)
- Sauna úmida com controle de tempo e temperatura (P. 3Kw)
- Sistema de limpeza da sauna úmida
- Aromaterapia
- Cromoterapia (6 opções de cores estáticas ou cíclicas)
- Pannel de controle Touch Screen
- Sistema de som Stereo (com rádio FM e transmissão via bluetooth)
- Atendimento de telefone celular (via bluetooth)
- Misturadores individuais e seletor
- Pannel frontal em vidro temperado de cor branca
- Laterais em alumínio escovado
- Topo em aço inox cromado
- Acessórios em metal cromado
- Dimensões: 30cm x 60cm x 176cm (largura/profundidade/altura)

O Pannel Steam Shower FIT possui sauna de 3Kw que atende ambientes fechados com até 3m³.

Recomendações para a construção do ambiente de sauna úmida podem ser obtidas no site: www.uniquespa.com.br



CHUVEIRO ARTICULADO, SAUNA E CROMOTERAPIA



SPRAY JETS

S T E A M S H O W E R F I T




PAINEL DE CONTROLE
TOUCH SCREEN




SOM STEREO



DUCHA MANUAL



CHUVEIRO ULTRA FINO
EM AÇO INOX (PADRÃO)



CHUVEIRO EMBUTIDO
(OPCIONAL)



S T E A M S H O W E R B L A C K F I T

transforme seu box numa cabine de banho completa

- Chuveiro articulado em aço inox - 25cm x 25cm / 2mm espessura - (padrão) ou Chuveiro embutido (opcional)
- Ducha manual
- 5 jatos de hidromassagem vertical (spray jets)
- Sauna úmida com controle de tempo e temperatura (P. 3Kw)
- Sistema de limpeza da sauna úmida
- Aromaterapia
- Cromoterapia (6 opções de cores estáticas ou cíclicas)
- Pannel de controle Touch Screen
- Sistema de som Stereo (com rádio FM e transmissão via bluetooth)
- Atendimento de telefone celular (via bluetooth)
- Misturadores individuais e seletor
- Pannel frontal em vidro temperado de cor preta
- Laterais em alumínio escovado
- Topo em aço inox cromado
- Acessórios em metal cromado
- Dimensões: 30cm x 60cm x 176cm (largura/profundidade/altura)

*O Pannel Steam Shower Black FIT possui sauna de 3Kw que atende ambientes fechados com até 3m³.
Recomendações para a construção do ambiente de sauna úmida podem ser obtidas no site: www.uniquespa.com.br*



2 ANOS DE
GARANTIA



CHUVEIRO ARTICULADO, SAUNA E CROMOTERAPIA



SPRAY JETS

S T E A M S H O W E R B L A C K F I T




PAINEL DE CONTROLE
TOUCH SCREEN




SOM STEREO



DUCHA MANUAL



CHUVEIRO ULTRA FINO
EM AÇO INOX (PADRÃO)



CHUVEIRO EMBUTIDO
(OPCIONAL)


E A S Y

cabine de banho simples

- Amplo chuveiro
- Ducha manual
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado
- Prateleira para shampoo e sabonete
- Teto em acrílico branco
- Piso em acrílico branco com reforço estrutural em aço e fibra de vidro
- Design perfeito que drena 100% da água sobre o piso
- Acabamento em alumínio escovado
- Paredes de fundo em vidro temperado de cor branca
- Paredes frontais e porta em vidro temperado cristal
- Portas de correr com sistema silencioso e fechamento magnético
- Dimensões: 90cm*90cm*230cm
(comprimento/profundidade/altura)



BASE



SELETOR E MISTURADOR
MONOCOMANDO

UNIQUE SPA,
bath solutions




C H R O M A

- Amplo chuveiro
- Cascata
- Ducha manual
- 4 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Cromoterapia (7 opções de cores estáticas ou cíclicas)
- Misturador monocomando e seletores individuais
- Acessórios em metal cromado
- Prateleira
- Banco basculante de cor cinza escuro
- Conectores internos em bronze
- Mangueiras internas de trança metálica
- Coluna em aço inox cromado
- Dimensões: 23cm*52cm*213cm (largura/profundidade/altura)



BANCO BASCULANTE



CROMOTERAPIA



HIDROMASSAGEM
VERTICAL

Q U A D R A

- Amplo chuveiro
- Cascata
- Ducha manual em aço inox
- 4 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado
- Conectores internos em bronze
- Mangueiras internas de trança metálica
- Coluna em aço inox escovado
- Dimensões: 23cm*53cm*160cm (largura/profundidade/altura)



CHUVEIRO E CASCATA




SELETOR E MISTURADOR
MONOCOMANDO



HIDROMASSAGEM
VERTICAL

S L I M

- Amplo chuveiro
- Cascata
- Ducha manual
- 3 jatos de hidromassagem vertical
- Misturador monocomando e seletores individuais
- Acessórios em metal cromado
- Conectores internos em bronze
- Mangueiras internas de trança metálica
- Coluna em alumínio de cor branca fosca (frente) e preta fosca (laterais)
- Dimensões: 22cm*46cm*140cm (largura/profundidade/altura)



CASCATA



HIDROMASSAGEM
VERTICAL



MISTURADOR E
SELETORES INDIVIDUAIS




G E O S

- Opção de amplo chuveiro ou cascata
- Ducha manual
- 4 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado
- Conectores internos em bronze
- Mangueiras internas de trança metálica
- Coluna em aço inox de cor preta espelhada
- Dimensões: 15cm*51cm*150cm (largura/profundidade/altura)



OPCIONAL CASCATA



SELETOR E MISTURADOR
MONOCOMANDO



CHUVEIRO QUADRADO
DE METAL ARTICULADO

L E B L A N C

- Amplo chuveiro
- Ducha manual
- 4 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado

- Conectores internos em bronze
- Mangueiras internas de trança metálica
- Coluna em alumínio de cor branca fosca
- Dimensões: 15cm*47cm*156cm
(largura/profundidade/altura)



DUCHA MANUAL



SELETOR E MISTURADOR
MONOCOMANDO



CHUVEIRO QUADRADO
ARTICULADO


S T E E L

fácil instalação > utiliza os misturadores existentes do box
basta conectar no ponto destinado ao chuveiro*

- Chuveiro articulado (20cm x 20cm)
- Cascata
- 2 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Ducha manual
- Seletor
- Acessórios em metal cromado
- Conectores internos em bronze
- Mangueiras internas de trança metálica
- Coluna em aço inox escovado
- Dimensões: 15cm*55cm*100cm
(largura/profundidade/altura)



JATOS E DUCHA MANUAL



CHUVEIRO

T R E N D

fácil instalação > utiliza os misturadores existentes do box
basta conectar no ponto destinado ao chuveiro*

- Amplo chuveiro
- Cascata
- 2 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Ducha manual
- Seletor
- Acessórios em metal cromado
- Conectores internos em bronze
- Mangueiras internas de trança metálica
- Coluna em aço inox cromado
- Dimensões: 15cm*55cm*100cm
(largura/profundidade/altura)



JATOS E DUCHA MANUAL



CHUVEIRO E CASCATA

S M A R T

fácil instalação > utiliza os misturadores existentes do box
basta conectar no ponto destinado ao chuveiro*

- Amplo chuveiro
- Cascata
- 2 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Ducha manual
- Seletor
- Acessórios em metal cromado
- Conectores internos em bronze
- Mangueiras internas de trança metálica
- Coluna em alumínio de cor branca fosca
- Dimensões: 15cm*55cm*100cm
(largura/profundidade/altura)



JATOS E DUCHA MANUAL



CHUVEIRO E CASCATA


O U T D O O R

- Chuveiro
- Torneira lava pés articulada
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado

- Coluna em aço inox especial (#316), com acabamento escovado
- Dimensões: 10cm*90cm*210cm (largura/profundidade/altura)



DETALHE CHUVEIRO



LAVA PÉS



MISTURADOR E SELETOR





UNIQUE SPA
bath solutions



2 ANOS DE
GARANTIA



V E T R I

banheira de hidromassagem free-standing

- Não necessita alvenaria
- Fácil instalação
- Enchimento através de misturador externo
- Hidromassagem com 6 velocidades
- 15 jatos de hidromassagem (Vetri 180) e 13 jatos de hidromassagem (Vetri 150)
- Exclusivo sistema bottom hydromassage que mistura água e ar
- Cromoterapia
- Sistema de som Stereo (com rádio FM e transmissão via bluetooth)
- Pannel de controle digital
- Capacidade: 241-374L (Vetri 180) / 130-230L (Vetri 150)
- Peso: 115Kg
- Sistema que drena 100% da água dentro dos encanamentos
- Encanamentos em PVC (mais resistentes e higiênicos)
- Sifão com tecnologia anti-odor
- Encosto de cabeça na cor cinza chumbo
- Laterais em vidro temperado cristal
- Apoiaadores de braço em alumínio escovado
- Banheira em acrílico branco com reforço estrutural em aço inox

VETRI 180 = Dimensões: 1800*820*650mm

VETRI 150 = Dimensões: 1500*820*650mm



V E T R I



PAINEL DE CONTROLE
DIGITAL



SISTEMA
BOTTOM HYDROMASSAGE



FREE STANDING



2 ANOS DE
GARANTIA




L O U N G E

banheira air massage free-standing


- Não necessita alvenaria
- Fácil instalação
- Enchimento através de torneira externa
- Air Massage (hidromassagem através de jatos de ar) com 3 velocidades
- 250 mini jatos embutidos no interior da banheira
- Cromoterapia
- Pannel de controle touch
- Capacidade: 226-463L
- Peso: 80Kg
- Feita em Acrílico sanitário sem emendas
- Estrutura de suporte interna feita em aço inox
- Sifão com dreno flexível
- Cor branca
- Dimensões: 167,5*167,5*75cm (comprimento/profundidade/altura)




L O U N G E



AIR MASSAGE



PAINEL DE CONTROLE
TOUCH



250 MINI
JATOS EMBUTIDOS



FREE STANDING



2 ANOS DE
GARANTIA



S C A P E

banheira air massage free-standing


- Não necessita alvenaria
- Fácil instalação
- Enchimento através de torneira externa
- Air Massage (hidromassagem através de jatos de ar) com 3 velocidades
- 210 mini jatos embutidos discretamente no interior da banheira
- Cromoterapia
- Pannel de controle touch
- Capacidade: 100-170L
- Peso: 60Kg
- Feita em Acrílico sanitário sem emendas
- Estrutura de suporte interna feita em aço inox
- Sifão com dreno flexível
- Cor branca
- Dimensões: 175*82,5*82cm (comprimento/profundidade/altura)



S C A P E



PAINEL DE CONTROLE
TOUCH



AIR MASSAGE



FREE STANDING

H O O P

banheira de imersão free-standing

- Desenhada por Itamar Harari
- Não necessita alvenaria
- Fácil instalação
- Pés reguláveis
- Sifão com dreno flexível
- Válvula com acionamento Pop-up
- Enchimento através de torneira externa
- Capacidade: 330L
- Peso: 140Kg
- Feita em Solid Surface*
- Material de altíssima resistência e durabilidade
- Fácil limpeza e manutenção
- Superfície lisa e agradável
- Isolante térmico (mantém água quente por mais tempo)
- Acabamento final feito à mão
- Cor branca fosca
- Dimensões: 180cm*85cm*60cm (comprimento/profundidade/altura)

**Rocha industrializada de material sólido, não poroso e homogêneo, composto por 2/3 de Minerais Naturais (TriHidrato de Alumina)*

H O O P



B O W L

banheira de imersão free-standing

- Não necessita alvenaria
- Fácil instalação
- Válvula com acionamento Pop-up
- Enchimento através de torneira externa
- Capacidade: 350L
- Peso: 130Kg
- Feita em Solid Surface*
- Material de altíssima resistência e durabilidade
- Fácil limpeza e manutenção
- Superfície lisa e agradável
- Isolante térmico (mantém água quente por mais tempo)
- Acabamento final feito à mão
- Cor branca fosca
- Dimensões: 163*85*63cm (comprimento/profundidade/altura)

**Rocha industrializada de material sólido, não poroso e homogêneo, composto por 2/3 de Minerais Naturais (TriHidrato de Alumina)*

B O W L





MISTURADOR DE PISO
QUADRADO

- Acabamento: Cromado
- Material: Liga de cobre
- Bica giratória
- Ducha manual
- Misturador monocomando
- Dimensões: 21cm*25* 118,4cm
(largura/profundidade/altura)



MISTURADOR DE PISO
REDONDO

- Acabamento: Cromado
- Material: Liga de cobre
- Bica giratória
- Ducha manual
- Misturador monocomando
- Dimensões: 17,1*21*111cm
(largura/profundidade/altura)




MISTURADOR DE PISO
BLACK MATTE

- Acabamento: Preto fosco
- Material: Liga de cobre
- Bica giratória
- Ducha manual
- Misturador monocomando
- Dimensões: 21*25*118,4cm
(largura/profundidade/altura)



MISTURADOR DE PISO
DOURADO

- Acabamento: Dourado
- Material: Liga de cobre
- Bica giratória
- Ducha manual
- Misturador monocomando
- Dimensões: 17,1*20*115cm
(largura/profundidade/altura)



MISTURADOR DE PAREDE
COM BICA CASCATA

- Misturador monocomando
- Bica estilo cascata
- Material: Liga de cobre com
acabamento cromado
- Dimensões Bica Cascata:
12,4*18*6,5cm
(largura/profundidade/altura)
- Dimensões Monocomando:
10*7,3*10,8cm
(largura/profundidade/altura)



BANQUETA DE MADEIRA

- Assento em madeira tratada
- Estrutura em metal cromado
- Dimensões: 33*23*36cm
(comprimento/profundidade/altura)






BANQUETA DE SOLID SURFACE

- Feita em Solid Surface (rocha industrializada)
- Cor branca fosca
- Dimensões: 40*30*42cm
(comprimento/profundidade/altura)



UNIQUE SPA
bath solutions

Desenho Técnico



ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm²
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma



HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 a 40 mca
- *Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

SAUNA ÚMIDA:

- Temperatura máxima: 50 graus C°
- Tempo máximo: 50 minutos
- Pé direito mínimo para instalação: 240 cm


Desenho Técnico



Alimentação elétrica 220v+terra
Conector Sindal 6mm2 3P

Conexão independente
para água fria 1/2"
Flexível metálico de 80 cm

Conexão independente
para água quente 1/2"
Flexível metálico de 80 cm



ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm²
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma




HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 a 40 mca
- *Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

SAUNA ÚMIDA:

- Temperatura máxima: 50 graus C°
- Tempo máximo: 50 minutos
- Pé direito mínimo para instalação: 240 cm

Desenho Técnico




Opção 2 (esquerda)

Alimentação elétrica
220v+terra
Tomada padrão 2P + T 20 A

Conexão independente
para água fria 1/2"
Flexível metálico de 80 cm

Conexão independente
para água quente 1/2"
Flexível metálico de 80 cm

Conexão para
dreno flexível
Ø 1.1/2"



Opção 1 (direita)

ELÉTRICA:




- Tensão: 220 v
- Fio: 4 mm²
- Potência sauna úmida: 3000 w
- Disjuntor 16A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 15 a 40 mca
- *Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

SAUNA ÚMIDA:

- Temperatura máxima: 50 graus C°
- Tempo máximo: 50 minutos
- Pé direito mínimo para instalação: 240 cm



ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 4 mm²
- Potência sauna úmida: 3000 w
- Disjuntor 16A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:


- Vazão: 8 ~ 12 l/min
 - Pressão de funcionamento: 15 a 40 mca
- *Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica*

SAUNA ÚMIDA:

- Temperatura máxima: 50 graus C°
- Tempo máximo: 50 minutos
- Pé direito mínimo para instalação: 240 cm

STEAM SHOWER

Desenho Técnico



ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm²
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 a 40 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica



SAUNA ÚMIDA*:

- Temperatura máxima: 50 graus C°
- Tempo máximo: 50 minutos


* O Painel Steam Shower possui sauna de 6Kw que atende ambientes fechados com até 5m³.

STEAM SHOWER FIT

Desenho Técnico



Opção - instalação elétrica embutida



ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 4 mm²
- Potência sauna úmida: 3000 w
- Disjuntor 16A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:




- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 a 40 mca
- *Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

SAUNA ÚMIDA*:

- Temperatura máxima: 50 graus C°
- Tempo máximo: 50 minutos

* O Painel Steam Shower possui sauna de 3Kw que atende ambientes fechados com até 3m³.

Desenho Técnico





HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 a 40 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

Desenho Técnico



ELÉTRICA:



- Tensão: 220 v
- Fio: 1,5 mm²
- Potência led: 5w
- Disjuntor 10A e Interruptor DR 10ma

HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 a 40 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica



Desenho Técnico



HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 30 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica





HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

Desenho Técnico





HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica



Desenho Técnico



HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica




- Conexão hidráulica ½" preexistente
- Verificar distância entre os suportes, no momento da instalação
- Suporte para ducha manual
- Sugestão: Altura acima dos registros preexistentes
- Registros hidráulicos preexistentes*

HIDRÁULICA:


- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 12 mca
- *Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

Observação:

- Configuração padrão para instalação com registros individuais. Caso haja misturador tipo monocomando, informar previamente para que seja feito reposicionamento da mangueira da ducha manual.





padrão



opcional

Desenho Técnico



Conexão hidráulica 1/2" preexistente

Verificar distância entre os suportes, no momento da instalação

Suporte para ducha manual

Sugestão: Altura acima dos registros preexistentes

Registros hidráulicos preexistentes*

HIDRÁULICA:



- Vazão: 8 ~ 12 l/min

- Pressão de funcionamento: 12 mca




*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

Observação:

- Configuração padrão para instalação com registros individuais. Caso haja misturador tipo monocomando, informar previamente para que seja feito reposicionamento da mangueira da ducha manual.



Desenho Técnico




HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 15 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

Desenho Técnico



Pés reguláveis


Sifão com dreno flexível

Material: Acrílico e vidro
temperado

Cor: branca

Capacidade: 241-374 L (Vetri 180) / 130-230L (Vetri 150)

Peso banheira: 115 kg




ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 4 mm²
- Potência: 1.200 w
- Disjuntor 16A e Interruptor DR 30ma

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA:

A Banheira Vetri não possui misturador próprio.
O enchimento de água pode ser realizado de duas formas:

- 1) Utilizando um misturador externo com bica, ou
- 2) Utilizando um misturador externo e levando a tubulação de água misturada até o centro inferior da banheira (embaixo dela existe uma conexão com rosca fêmea de 1/2" para enchimento de água através dos seus jatos de hidromassagem).



Pés reguláveis

Sifão com dreno flexível

Material: Acrílico

Cor: branca

Capacidade: 226-463 L

Peso banheira: 80 kg


ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v

- Fio: 4 mm²

- Potência: 400 w

- Disjuntor 16A e Interruptor DR 30ma



Pés reguláveis

Sifão com dreno flexível

Material: Acrílico

Cor: branca



Capacidade: 100-170 L

Peso banheira: 60 kg

ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 4 mm²
- Potência: 200 w
- Disjuntor 16A e Interruptor DR 30ma

Desenho Técnico



Pés reguláveis

Sifão com dreno flexível


Material: Solid Surface

Cor: branca

Capacidade: 330 L

Peso banheira: 140 kg

Dimensões: 1800*850*600mm
(comprimento/profundidade/altura)



Material: Solid Surface

Cor: branca

Capacidade: 350 L

Peso banheira: 130 kg



Dimensões: 1630*850*630mm
(comprimento/profundidade/altura)

MISTURADOR DE PISO QUADRADO / BLACK MATTE

MISTURADOR DE PISO REDONDO

MISTURADOR DE PISO DOURADO

Desenho Técnico




HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min - Pressão de funcionamento: 15 mca


MISTURADOR DE PAREDE COM BICA CASCATA

Desenho Técnico


Cascata - vista lateral




Cascata - vista superior




Misturador e canopla - vista frontal



Misturador e corpo - vista lateral



Corpo do monocomando - vista superior



UNIQUE SPA

b a t h s o l u t i o n s

www.uniquespa.com.br
faleconosco@uniquespa.com.br
(51) 3084 8874

